

CPF9GPX

Veľkosť sporáka	90x60 cm
Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom	1
Zdroj tepla vnútorný priestor	ELEKTRINA
Typ varnej dosky	Plyn
Typ hlavnej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Čistiaci systém hlavnej rúry	Pyrolytický
Kód EAN	8017709225780
Trieda energetickej účinnosti	A+



Estetica



Estetica	Portofino	Farba ovládačov	Nehrdzavejúca oceľ
Dizajn	Zarovno s pracovnou doskou	Počet ovládačov	8
Farba	Nehrdzavejúca oceľ	Serigraphy colour	Black
Povrchová úprava	Saténový	Displej	TFT
Povrchová úprava ovládacieho panela	Nehrdzavejúca oceľ bezpečná na dotyk	Dvierka	Biely rám
Logo	Assembled st/steel	Typ skla	Sivá
Logo position	Facia below the oven	Rukoväť	Smeg Portofino
Sokel	Áno	Farba rukoväti	Leštená nehrdzavejúca oceľ
Farba varnej dosky	Nehrdzavejúca oceľ	Skladovacia priehradka	Tlačíť-ťahací
Typ stojanov na panvice	Liatina	Nožičky	Čierna
Typ nastavenia ovládačov varnej dosky	Regulačné kolieska	Podstavec	Čierna
Regulačné kolieska	Smeg Portofino		

Programy/funkcie

Počet funkcií varenia	10
-----------------------	----

Funkcie tradičného varenia

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Statická | S ventilátorom | Kruhové výhrevné teleso |
| Turbo | Eco | Malý gril |
| Veľký gril | Gril s ventilátorom (veľký) | Základňa |
| Spodok s ventilátorom | | |

Ďalšie funkcie

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------|
| Rozmrazovanie podľa času | Rozmrazovanie podľa hmotnosti | Kysnutie |
|--------------------------|-------------------------------|----------|

- Sabat

Funkcie čistenia

- | | |
|-------------|--------------|
| Pyrolytický | Eco pyrolýza |
|-------------|--------------|

Automatické programy 20

Technické údaje varnej dosky

UR

Celkový počet varných zón 6

Predný vľavo - Plyn – 2UR (duálny) - 4.20 kW

Zadný ľavý - Plyn – AUX - 1.00 kW

Predný v strede - Plyn – AUX - 1.00 kW

Zadný stredný - Plyn – Polorýchly - 1.80 kW

Predný vpravo - Plyn – Polorýchly - 1.80 kW

Zadný pravý - Plyn – Rýchly - 3.00 kW

Typ plynových horákov Štandardný

Poistné plynové ventily Áno

Automatické Áno

Hlavice na horáky Matná čierna smaltovaná

elektronické zapálenie

Technické údaje hlavnej rúry



- | | | | |
|--|-------|--|-----|
| Počet svetiel | 2 | Celkový počet skiel dvierok | 4 |
| Číslo ventilátora | 3 | Počet termoreflexných skiel dvierok | 3 |
| Čistý objem vnútorného priestoru | 115 l | Bezpečnostný termostat | Áno |
| Hrubý objem, 1. vnútorný priestor | 129 l | | |

Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean	Vyhrievanie je pozastavené, keď sú otvorené dvierka	Áno
Počet políc	5		
Typ políc	Kovové regály	Chladiaci systém	Tangenciálny
Typ osvetlenia	Halogén	Uzamknutie dvierok počas pyrolýzy	Áno
Svetelný výkon	40 W	Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)	371x724x418 mm
Nastavenie času varenia	Štart a stop	Ovládanie teploty	Elektronický
Svetlo, keď sú otvorené dvierka rúry	Áno	Spodné výhrevné teleso	1700 W
Otváranie dvierok	Klapka dole	Vrchné výhrevné teleso – výkon	1200 W
Vyberateľné dvierka	Áno	Výhrevné teleso grilu	1700 W
Plne presklené vnútorné dvierka	Áno	Veľký gril – výkon	2900 W
Vyberateľné vnútorné dvierka	Áno	Kruhové výhrevné teleso – výkon	2 x 1850 W
		Typ grilu	Elektrický
		System Soft Close	Áno

Možnosti hlavnej rúry

Časovač	Áno	Minimálna teplota	50 °C
Koniec akustického alarmu pri varení	Áno	Maximálna teplota	260 °C

Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku



Regál so spätnou a bočnou zarážkou	1	Mriežka grilu	1
Plech s hĺbkou 20 mm	1	Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie	1
Plech s hĺbkou 40 mm	1		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	4000 W	Cable testing	Yes, Single phase
Prúd	18 A	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Napätie	220-240 V	Frekvencia	50/60 Hz
Napätie 2 (V)	380-415 V	Svorkovnica	5 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový		



Compatible Accessories

AIRFRY9

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



BGCPF9

Liatinová grilovacia platňa vhodná pre sporáky Portofino



BN940

GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KITH95CPF9

Súprava výškový nadstavec s podstavcom (950 mm), tri strany, čierna s nožičkami, vhodný pre sporáky CPF9 Portofino a Sinfonia C9



KITPC9X9

Zástena 90 cm, pre pyrolytické sporáky Sinfonia a Portofino



PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



BBQ9



BN920

GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT600CPF9P

Lišta na kryt na zadnej strane varnej dosky vhodná pre sporáky Portofino s pyrolytickou rúrou 90 cm



KITPBX

Nožičky výškovéj redukcie (850 mm), nehrdzavejúca oceľ, pre sporáky Sinfonia a Master (845-856 mm)



KITPD

Čierne nožičky výškovéj nadstavby (950 mm), čierna, vhodné pre sporáky Master, Sinfonia a Portofino 90 cm (914-968 mm); Čierne nožičky výškovéj nadstavby (900 mm), čierna, vhodné pre sporáky Concerto s výškou 850 mm (880-935 mm)



PPR9


Žiaruvzdorný kameň na pizzu bez rúčok. Štvorcový kameň: D 64 x V 2,3 x H 37,5 cm Vhodný aj pre plynové rúry, kladie sa na grilovaciu platňu.





SFLK1

Detská poistka



SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C



TPKCPF9

Platňa teppanyaki z nehrdzavejúcej ocele vhodná pre sporáky Portofino

Symbols glossary



Technológia s tromi ventilátormi: Rúra je vybavená exkluzívnym systémom s tromi ventilátormi ktorý v kombinácii so zvýšeným výkonom motorov umožňuje výbornú výkonnosť varenia. Dva veľké postranné ventilátory rozvádzajú vzduch po vonkajšom obvode vnútorného priestoru, zatiaľ čo malý stredový ventilátor vylepšuje vetranie tak, že vytvára zvislý tepelný vír. Preto je teplota v vnútornom priestore rovnomerná a jedlo sa varí rovnomerne na všetkých piatich úrovniach ako v profesionálnych kuchyniach.



A+: Trieda energetickej účinnosti A+ pomáha ušetriť až 10 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.



Ovládanie regulačnými kolieskami



Rozmrazovanie podľa času: Funkcia manuálne rozmrazovanie. Po uplynutí nastaveného času sa funkcia zastaví.



Štvorité glazované dverka: Počet glazovaných dverok.



Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov: Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov vyzerá stále ako nová.



Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.



Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia



System chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.



















Rozmrazovanie podľa hmotnosti: Funkcia automatické rozmrazovanie. Zvoľte druh potravín, ktoré sa majú rozmraziť, spomedzi dostupných kategórií (MÄSO – RYBY – CHLIEB – DEZERTY) po zadaní hmotnosti potravín rúra automaticky stanoví čas potrebný na správne rozmrazenie.











Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia



Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.

-  S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.
-  Základňa: teplo vychádza iba zo spodnej časti vnútorného priestoru. Ventilátor nie je aktivovaný. Ideálny pre sladké a chutné koláče, torty a pizzu. Určené na dokončenie prípravy, ak chcete, aby bolo jedlo chrumkavejšie. Tento symbol v plynových rúrach označuje plynový horák.
-  ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru
-  Polovičný gril: Na rýchle varenie a pečenie potravín dozlatista. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa vrchná polica používa na malé kusy a spodná na veľké, napr. kotlety alebo klobásy. Na polovičnom grile sa teplo generuje iba v strede výhrevného telesa, takže je ideálny pre menšie množstvá.
-  Turbo: teplo prichádza z 3 strán: zvrchu, zospodu a zo zadnej časti rúry. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje rýchle varenie, aj na viacerých policiach naraz bez miešania vôní. Ideálny pre veľké množstvá potravín, ktoré si vyžadujú intenzívne varenie.
-  Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.
-  Automatické otvorenie: na niektorých modeloch sa automaticky otvoria dvierka po skončení cyklu, čo je dokonalé riešenie pre kuchynské jednotky bez rúkoviek, pretože nie je potrebná žiadna rúkovička. Z bezpečnostných dôvodov sa dvierka automaticky uzamknú, keď je zariadenie v chode, aby nedošlo k ich náhodnému otvoreniu.
-  ECO P: Pyrolytický: Eco pyrolytická čistiaca funkcia sa môže zvoliť, keď sú v rúre mierne usadeniny nečistôt. Táto funkcia má maximálne trvanie 1,5 h.
-  Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedlá, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masťného mäsa, chleba, plnených koláčov.
-  Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza. Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.
-  Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.
-  Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.
-  Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.
-  Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.
-  PYROLÝZA – FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ČISTENIA: rúra sa vyhreje na teplotu blízku 500 °C, pričom sa tuky a zvyšky potravín spália na jemný popol, ktorý sa dá ľahko utrieť vlhkou utierkou. Pri takej vysokej teplote sa dvierka automaticky bezpečnostne uzatvoria, zatiaľ čo teplota dvierok ostáva pod kontrolou, takže je bezpečné dotknúť sa ich. Používateľom nastaviteľná funkcia v závislosti od úrovne nečistoty v rúre.
-  Vzduch pri 40 °C poskytuje dokonalé prostredie na kysnutie cesta. Jednoducho zvolte funkciu a vložte cesto do vnútorného priestoru na stanovený čas.

-
- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | SABAT: funkcia umožňujúca pripravovať jedlá v súlade s dňom odpočinku v judaizme. |  | Vnútorňý priestor rúry má 5 rôznych úrovni varenia. |
|  | Soft close: všetky modely sú vybavené pokročilou funkciou hladkého zatvárania dvierok, vďaka ktorej sa zariadenie zatvára hladko a nehučne. |  | Výsuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry. |
|  | Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudingy. |  | Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW. |
|  | Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch. |  | Obrazovka COMPACT s jednoduchým a intuitívnym rozhraním poskytuje používateľovi príjemný zážitok vďaka interakcii s regulačnými kolieskami. |

Benefit (TT)

Plynová varná doska

Plyn poskytuje nepretržité ovládanie tepelného zdroja a zmena teploty je okamžitá

Vybavená termočlánkom, dodávka plynu je prerušená, ak sa plameň zahasí z dôvodu väčšej bezpečnosti.

Pyrolýza

Jednoduché čistenie rúry vďaka špeciálnej pyrolytickej funkcii

LCD displej

Jednoduchý a intuitívny zážitok užívateľa a varenie jediným dotykom

Skladovacia priehradka Push-pull

Viac priestoru vďaka spodnej priehradke push-pull (tlačiť-ťahat'), ideálnej pre skladovanie príslušenstva alebo kuchynských potrieb

Skutočná konvekcia

Najlepšie varné výkony garantované ventilovaným cirkulačným prietokom

Viacnásobné ventilátory a vykurovacie články garantujú dokonalé aerodynamické prúdenie tepla, umožňujúce homogénne a rýchlejšie varenie vnútri dutiny.

Viacúrovňové varenie

Niektoré úrovne varenia umožňujú maximálnu flexibilitu použitia

Viacúrovňové halogénové svetlo

Vnútorne halogénové osvetlenie na rôznych úrovniach zaručuje vynikajúcu viditeľnosť

Odobratel'né vnútorné sklo

Vnútorne sklá dverí sú ľahko odobratel'né pre kompletne čistenie

Tangenciálne chladenie

Nový chladiaci systém s tangenciálnym ventilátorom a prietokom vzduchu z dverí do splashbacku

Elektronické riadenie

Elektronické riadenie pre včasné riadenie teploty a rovnomernosť tepla

Výsuvné vodiace lišty

Jednoduché vybratie a bezpečné vloženie plechov do rúry vďaka výsuvným vodiacim lištám

Izotermická dutina

Najlepší varný výkon pri najvyššej energetickej účinnosti

BBQ (voliteľné príslušenstvo)

Barbeque pečenie priamo v rúre s obojstranným grilom (BBQ voliteľné príslušenstvo)

Pizza kameň (voliteľné príslušenstvo)

Pečenie so žiaruvzdorným kameňom pre mäkkú a chrumkavú pizzu a kysnuté výrobky (KAMEŇ je voliteľné príslušenstvo)

Studené dvere

Počas akejkolvek funkcie je sklo vonkajších dverí studené, čím sa zabraňuje rizikám popálenín

AirFry (FRITOVANIE VZDUCHOM voliteľné príslušenstvo)

Ľahšie a chutnejšie jedlo vďaka košu fritovania vzduchom (voliteľné príslušenstvo)

Nastaviteľná výška

Varná doska zarovnaná s pracovnou plochou vďaka nastaviteľným nohám

Mäkké zatváranie

Dvere sú vybavené špecifickým systémom pre tiché zatváranie

Trojité turbína

Rúra má tri ventilátory a dva cirkulačné vykurovacie články umožňujúce varenie s rotujúcim teplom

Režim Sabat

Možnosť varenia jedla v súlade s ustanoveniami židovského náboženského sviatku odpočinku, vďaka režimu Sabat