



## CPF9IPBL

|  |                        |
|--|------------------------|
| Veľkosť sporáka                                    | 90x60 cm               |
| Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom | 1                      |
| Zdroj tepla vnútorný priestor                      | ELEKTRINA              |
| Typ varnej dosky                                   | Indukcia               |
| Typ hlavnej rúry                                   | Vyhrievanie s vetraním |
| Čistiaci systém hlavnej rúry                       | Pyrolytický            |
| Kód EAN  | 8017709240738          |
| Trieda energetickej účinnosti                      | A+                     |



## Estetica

|  |   |                        |                |
|--|---|------------------------|----------------|
|  |  |                        |                |
| Dizajn   | Zarovno s pracovnou doskou  | Počet ovládačov        | 7              |
| Povrchová úprava ovládacieho panela  | Smaltovaný kov  | Serigraphy colour      | Silver         |
| Estetica   | Portofino   | Displej                | TFT            |
| Logo   | Assembled st/steel  | Dvierka                | Biely rám      |
| Farba  | Čierna  | Typ skla               | Sivá           |
| Logo position  | Facia below the oven  | Rukoväť                | Smeg Portofino |
| Sokel  | Áno   | Farba rukoväti         | farebné        |
| Farba varnej dosky   | Nehrdzavejúca oceľ  | Skladovacia priehradka | Tlačíť-ťahací  |
| Typ nastavenia ovládačov varnej dosky  | Regulačné kolieska  | Nožičky                | Čierna         |
| Regulačné kolieska   | Smeg Portofino  | Podstavec              | Čierna         |
| Farba ovládačov  | Nehrdzavejúca oceľ  |                        |                |

## Programy/funkcie

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet funkcií varenia | 10 |
|-----------------------|----|

### Funkcie tradičného varenia

|                       |                             |                         |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Statická              | S ventilátorom              | Kruhové výhrevné teleso |
| Turbo                 | Eco                         | Malý gril               |
| Veľký gril            | Gril s ventilátorom (veľký) | Základňa                |
| Spodok s ventilátorom |                             |                         |

### Ďalšie funkcie

|                          |                               |          |
|--------------------------|-------------------------------|----------|
| Rozmrazovanie podľa času | Rozmrazovanie podľa hmotnosti | Kysnutie |
|--------------------------|-------------------------------|----------|

Sabat

### Funkcie čistenia

|             |              |
|-------------|--------------|
| Pyrolytický | Eco pyrolýza |
|-------------|--------------|

Automatické programy 20

## Technické údaje varnej dosky



**Celkový počet varných zón 5**

Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm

Centrálne - Indukcia – jednoduchý - 2.60 kW - Booster 3.70 kW - Ø 27.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatické vypnutie pri prehriatí Áno Indikátor zvolenej zóny Áno

Automatická detekcia varnej nádoby Áno Indikátor zvyškového tepla Áno

Označenie minimálneho priemeru panvice Áno

## Technické údaje hlavnej rúry



|  |       |  |     |
|--|-------|--|-----|
| <b>Počet svetiel</b>                     | 2     | <b>Celkový počet skiel dvierok</b>         | 4   |
| <b>Číslo ventilátora</b>                 | 3     | <b>Počet termoreflexných skiel dvierok</b> | 3   |
| <b>Čistý objem vnútorného priestoru</b>  | 115 l | <b>Bezpečnostný termostat</b>              | Áno |
| <b>Hrubý objem, 1. vnútorný priestor</b> | 129 l |  |     |

|                                      |                  |   |                |
|--------------------------------------|------------------|---|----------------|
| Materiál vnútorného priestoru        | Smalt Ever Clean | Vyhrievanie je pozastavené, keď sú otvorené dvierka | Áno            |
| Počet políc                          | 5                |   |                |
| Typ políc                            | Kovové regály    |   |                |
| Typ osvetlenia                       | Halogén          | Chladiaci systém                                    | Tangenciálny   |
| Svetelný výkon                       | 40 W             | Uzamknutie dvierok počas pyrolýzy                   | Áno            |
| Nastavenie času varenia              | Štart a stop     | Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)     | 371x724x418 mm |
| Svetlo, keď sú otvorené dvierka rúry | Áno              | Ovládanie teploty                                   | Elektronický   |
| Otváranie dvierok                    | Klapka dole      | Spodné výhrevné teleso výkon                        | 1700 W         |
| Vyberateľné dvierka                  | Áno              | Vrchné výhrevné teleso – výkon                      | 1200 W         |
| Plne presklené vnútorné dvierka      | Áno              | Výhrevné teleso grilu                               | 1700 W         |
| Vyberateľné vnútorné dvierka         | Áno              | Veľký gril – výkon                                  | 2900 W         |
|                                      |                  | Kruhové výhrevné teleso – výkon                     | 2 x 1850 W     |
|                                      |                  | Typ grilu   | Elektrický     |
|                                      |                  | Systém Soft Close                                   | Áno            |

## Možnosti hlavnej rúry

|                                      |     |                   |        |
|--------------------------------------|-----|-------------------|--------|
| Časovač                              | Áno | Minimálna teplota | 50 °C  |
| Koniec akustického alarmu pri varení | Áno | Maximálna teplota | 260 °C |

## Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku



|                                    |   |  |   |
|------------------------------------|---|--|---|
| Regál so spätnou a bočnou zarážkou | 1 | Mriežka grilu                                  | 1 |
| Plech s hĺbkou 20 mm               | 1 | Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie | 1 |
| Plech s hĺbkou 40 mm               | 1 |  |   |

## Elektrické pripojenie

|  |                  |                               |                         |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Hodnotenie elektrického pripojenia     | 11400 W          | Cable testing                 | Yes, Single phase       |
| Prúd                                   | 50 A             | Možnosti prídavných pripojení | Áno, dvoj- a trojfázový |
| Napätie                                | 220-240 V        | Frekvencia                    | 50/60 Hz                |
| Napätie 2 (V)                          | 380-415 V        | Svorkovnica                   | 5 poles                 |
| Typ nainštalovaného elektrického kábla | Áno, jednofázový | Zátka                         | Nie                     |



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčeky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.




### KITH95CPF9

Súprava výškový nadstavec s podstavcom (950 mm), tri strany, čierna s nožičkami, vhodný pre sporáky CPF9 Portofino a Sinfony C9



### KITPC9X9

Zástena 90 cm, pre pyrolytické sporáky Sinfonia a Portofino



### KITSB9MB



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



### GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### KIT600CPF9P

Lišta na kryt na zadnej strane varnej dosky vhodná pre sporáky Portofino s pyrolytickou rúrou 90 cm



### KITPBX

Nožičky výškovej redukcie (850 mm), nehrdzavejúca oceľ, pre sporáky Sinfonia a Master (845-856 mm)



### KITPD

Čierne nožičky výškovej nadstavby (950 mm), čierna, vhodné pre sporáky Master, Sinfonia a Portofino 90 cm (914-968 mm); Čierne nožičky výškovej nadstavby (900 mm), čierna, vhodné pre sporáky Concerto s výškou 850 mm (880-935 mm)



### PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.






### SCRP

Škrabka na varné dosky  
nezanechávajúca škrabance – vhodná  
pre indukčné a keramické varné dosky



### SFLK1

Detská poistka



### SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na  
zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky,  
alebo na porciovanie jedla. Použiteľné  
od -60 °C do +230 °C



### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné,  
plynové, keramické a elektrické varné  
dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na  
smaženie rýb, vajec a zeleniny.  
Rozmery: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary



Technológia s tromi ventilátormi: Rúra je vybavená exkluzívnym systémom s tromi ventilátormi ktorý v kombinácii so zvýšeným výkonom motorov umožňuje výbornú výkonnosť varenia. Dva veľké postranné ventilátory rozvádzajú vzduch po vonkajšom obvode vnútorného priestoru, zatiaľ čo malý stredový ventilátor vylepšuje vetranie tak, že vytvára zvislý tepelný vír. Preto je teplota v vnútornom priestore rovnomerná a jedlo sa varí rovnomerne na všetkých piatich úrovniach ako v profesionálnych kuchyniach.



Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia



Rozmrazovanie podľa času: Funkcia manuálne rozmrazovanie. Po uplynutí nastaveného času sa funkcia zastaví.



Štvorité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.



Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.



Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.



A+: Trieda energetickej účinnosti A+ pomáha ušetriť až 10 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.



Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.



Rozmrazovanie podľa hmotnosti: Funkcia automatické rozmrazovanie. Zvoľte druh potravín, ktoré sa majú rozmraziť, spomedzi dostupných kategórií (MÄSO – RYBY – CHLIEB – DEZERTY) po zadání hmotnosti potravín rúra automaticky stanoví čas potrebný na správne rozmrazenie.



















Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia











S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.



Základňa: teplo vychádza iba zo spodnej časti vnútorného priestoru. Ventilátor nie je aktivovaný. Ideálny pre sladké a chutné koláče, torty a pizzu. Určené na dokončenie prípravy, ak chcete, aby bolo jedlo chrumkavejšie Tento symbol v plynových rúrach označuje plynový horák.

-  **Kruhové výhrevné teleso:** ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.
-  **Gril:** Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.
-  **Gril s ventilátorom:** veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.
-  **Ochrana pred prehriatím:** Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.
-  **Plne presklené vnútorné dvierka:** Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.
-  **Bočné svetlá:** Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.
-  **PYROLYZA – FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ČISTENIA:** rúra sa vyhreje na teplotu blížiacu sa 500 °C, pričom sa tuky a zvyšky potravín spália na jemný popol, ktorý sa dá ľahko utrieť vlhkou utierkou. Pri takej vysokej teplote sa dvierka automaticky bezpečnostne uzatvoria, zatiaľ čo teplota dvierok ostáva pod kontrolou, takže je bezpečné dotknúť sa ich Používateľom nastaviteľná funkcia v závislosti od úrovne nečistoty v rúre.
-  **Vzduch pri 40 °C** poskytuje dokonalé prostredie na kysnutie cesta. Jednoducho zvolte funkciu a vložte cesto do vnútorného priestoru na stanovený čas
-  **ECO:** varenie s nízkou spotrebu energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebu energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru
-  **Polovičný gril:** Na rýchle varenie a pečenie potravín dozlatista. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa vrchná polica používa na malé kusy a spodná na veľké, napr. kotlety alebo klobásy. Na polovičnom grile sa teplo generuje iba v strede výhrevného telesa, takže je ideálny pre menšie množstvá.
-  **Turbo:** teplo prichádza z 3 strán: zvrchu, zospodu a zo zadnej časti rúry Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje rýchle varenie, aj na viacerých policiach naraz bez miešania vôní. Ideálny pre veľké množstvá potravín, ktoré si vyžadujú intenzívne varenie.
-  **Indukcia:** Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
-  **Sklo vnútorných dvierok:** dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.
-  **Automatické otvorenie:** na niektorých modeloch sa automaticky otvoria dvierka po skončení cyklu, čo je dokonalé riešenie pre kuchynské jednotky bez rúkaví, pretože nie je potrebná žiadna rúkaväť. Z bezpečnostných dôvodov sa dvierka automaticky uzamknú, keď je zariadenie v chode, aby nedošlo k ich náhodnému otvoreniu.
-  **Pyrolytický:** Eco pyrolytická čistiaca funkcia sa môže zvoliť, keď sú v rúre mierne usadeniny nečistôt. Táto funkcia má maximálne trvanie 1,5 h.
-  **Signalizácia zvyškového tepla:** Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.

- 
- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | SABAT: funkcia umožňujúca pripravovať jedlá v súlade s dňom odpočinku v judaizme.  |  | Vnútrotný priestor rúry má 5 rôznych úrovní varenia.   |
|  | Soft close: všetky modely sú vybavené pokročilou funkciou hladkého zatvárania dvierok, vďaka ktorej sa zariadenie zatvára hladko a nehučne.  |  | Výsuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry. |
|  | Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudinky. |  | Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.  |
|  | Obrazovka COMPACT s jednoduchým a intuitívnym rozhraním poskytuje používateľovi príjemný zážitok vďaka interakcii s regulačnými kolieskami.  |  | Ovládanie regulačnými kolieskami   |