# CPF9IPBL

| | |
|---|---|
| **Розміри приладу** | 90x60 cm |
| **Кількість духових шаф** | 1 |
| **Источник нагрева духовки** | Електричний |
| **Тип варильної панелі** | Індукційна |
| **Тип основної духовки** | Термовентильований |
| **Система чищення Основної духовки** | Піролітична |
| **Код** EAN | 8017709240738 |
| **Клас енергоефективності** | A+ |



## Естетика

| | |
|---|---|
| **Тип варильного центру** | Без боковин |
| **Обробка панелі управління** | Емальований метал |
| **Естетика** | Portofino |
| **Логотип** | Накладний з нержавіючої сталі |
| **Колір** | Чорний |
| **Розміщення логотипу** | Смуга під духовою шафою |
| **Захисний бортик** | Так |
| **Цвет варочной панели** | Нержавіюча сталь |
| **Тип управління** | Перемикачі |
| **Тип перемикачів** | Smeg Portofino |
| **Колір перемикачів** | Нержавіюча сталь |
| **Кількість перемикачів** | 7 |
| **Колір серіографії** | Сріблястий |
| **Управління** | TFT |
| **Дверцята духової шафи** | З рамкою |
| **Тип скла духової шафи** | Сірий |
| **Ручка** | Smeg Portofino |
| **Колір ручки** | Кольорові |
| **Відсік для зберігання** | Push pull |
| **Ніжки** | Чорний |
| **Цоколь** | Чорний |

## Програми/ Функції

| | |
|---|---|
| **Кількість функцій** | 10 |

**Функції традиційного приготування (за результатами тесту)**

 Статичний

 Статичний Вентильований

 Термовентиляція

 Turbo

 ECO

 Гриль

 Великий гриль

 Великий вентильований гриль

 Нижній нагрів

 Вентильована основа

**Інші функції**

 Розморожування за часом

 Розморожування за вагою

 Підняття тіста

 Шабат


**Функції очищення**

 Піроліз

 ECO-піроліз

**Автоматичні програми** 20

## Технічні характеристики варильної панелі



**Кількість зон приготування** 5

Передня ліва - Індукція - одинарна - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см
Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.85 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 18.0 см
Центральна - Індукція - одинарна - 2.60 кВт - Booster 3.70 кВт - Ø 27.0 см
Задня права - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.70 кВт - Ø 21.0 см
Передня права - Індукція - одинарна - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Автоматичне відключення при перегріванні** | Так | **Індикація обраної зони** | Так |
| **Автоматичне визначення діаметру посуду** | Так | **Індикатор залишкового тепла** | Так |
| **Індикація мінімального діаметру посуду** | Так | | |

## Технічні особливості - основна духовка



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість ламп** | 2 | **Кількість стекол дверцят** | 4 |
| **Кількість конвекторів** | 3 | **Кількість тепловідбивних стекол дверцят** | 3 |
| **Корисний об'єм - 1-а духовка** | 115 л | **Термостат безпеки** | Так |
| **Повний об'єм, 1-ша духовка** | 129 л | | |

| | |
|---|---|
| **Матеріал внутрішньої камери** | Емаль Ever Clean |
| **Кількість рівнів приготування** | 5 |
| **Тип направляючих** | Металеві спрямовувачі |
| **Тип ламп підсвічування** | Галогенна |
| **Потужність підсвітки** | 40 Вт |
| **Програматор тривалості приготування** | Старт і стоп |
| **Освітлення при відкритих дверцятах** | Так |
| **Відкривання дверцят** | Традиційне |
| **Знімні дверцята** | Так |
| **Суцільне внутрішнє скло дверцят** | Так |
| **Внутрішнє скло дверцят знімне** | Так |
| **Автоматичне відключення нагрівальних елементів при відкриванні дверцят** | Так |
| **Система охолодження** | Тангенціальна |
| **Блокування дверцят при піролізі** | Так |
| **Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)** | 371x724x418 мм |
| **Тип контролю температури** | Електронний |
| **Потужність нижнього нагрівального елементу** | 1700 Вт |
| **Потужність верхнього нагрівального елементу** | 1200 Вт |
| **Потужність грилю** | 1700 Вт |
| **Потужність великого грилю** | 2900 Вт |
| **Потужність кільцевого нагрівального елементу** | 2 x 1850 Вт |
| **Тип грилю** | Електричний |
| **Система закривання Soft Close** | Так |

## Опції - основна духовка

| | |
|---|---|
| **Таймер** | Так |
| **Акустичний сигнал закінчення приготування** | Так |
| **Мінімальна температура** | 50 °C |
| **Максимальна температура** | 260 °C |


## Аксесуари в комплекті - основна духовка



| | |
|---|---|
| **Решетка с задним и боковым упором** | 1 |
| **Деко (20 мм)** | 1 |
| **Деко глибоке (40 мм)** | 1 |
| **Решітка для дека** | 1 |
| **Телескопічні спрямовувачі неповного висування** | 1 |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність** | 11400 Вт |
| **Сила струму (A)** | 50 A |
| **Напруга** | 220-240 В |
| **Напруга 2 (В)** | 380-415 В |
| **Тип электрического кабеля** | Так, однофазний |
| **Дріт для тестування** | Так |
| **Тип електричного кабелю** | Да, двух- или трехфазное |
| **Частота струму** | 50/60 Гц |
| **Клемна коробка** | 5 полюсів |
| **Тип електричної вилки** | Ні |


900
45
803
743
70-110
12
124
600
45

## Compatible Accessories



### AIRFRY9

Решетка для аэрофритюрницы AIRFRY. Идеально подходит для воссоздания традиционной жарки в духовке, но с меньшим количеством калорий и меньшим количеством жира. Он позволяет быстро и просто готовить такие блюда, как картофель фри, жареные овощи и рыба, обеспечивая идеальное подрумянивание и хрустящую корочку.



### BBQ9



### BN920



### BN940



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень) Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



### GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



### KIT600CPF9P



### KITH95CPF9

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), подходят для варочных центров Portofino



### KITPBX

Регулируемые по высоте ножки (850 мм)



### KITPC9X9

Стеновая панель, 90 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Sinfonia и Portofino с пиролизом



### KITPD

Регулируемые по высоте ножки для варочных центров (950 мм), черные



### KITSB9MB




### PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой Ширина: 315 мм Длина: 325 мм



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C



### SFLK1

Захисне блокування

### TPKPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

# Symbols glossary



Технология 3-х конвекторов: духовка оснащена эксклюзивной системой с тремя конвекторами, которые в сочетании с увеличенной мощностью двигателей обеспечивают отличные кулинарные характеристики. Два больших боковых конвектора распределяют воздух по внешнему периметру внутренней камеры, в то время как меньший центральный конвектор увеличивает вентиляцию, создавая вертикальный вихрь тепла. Соответственно, достигается равномерное распределение температуры во всех внутренней камере, что позволяет готовить пищу равномерно на всех пяти уровнях, как на профессиональной кухне.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Установка в колонну



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Дверца с четверным остеклением



Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.




Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.




Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Малый гриль: для быстрого приготовления и поджаривания продуктов. Наилучших результатов можно достичь, используя верхний уровень для мелких кусков, а нижние - для более крупных, например, отбивные или сосиски. Для малого гриля тепло генерируется только в центре элемента, поэтому идеально подходит для небольших количеств продуктов.



Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.

ПИРОЛИЗ - ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ: духовка нагревается до температуры, приближающейся к 500°C, и превращает жир и остатки пищи в мелкий пепел, который можно легко стереть влажной тканью. При такой высокой температуре дверца автоматически блокируется в целях безопасности, в то время как температура внешней поверхности дверцы остается контролируемой, поэтому к ней можно безопасно прикоснуться к функции, настраиваемой пользователем в зависимости от уровня загрязнения, присутствующего в духовке.

Пиролитическая очистка: функция экономичной пиролитической очистки может быть выбрана, когда духовка загрязнена не сильно. Эта функция имеет максимальную продолжительность 1,5 часа.

Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

ШАБАТ: функція, яка дозволяє готувати їжу з дотриманням вимог іудаїзму, щодо дня відпочинку.

В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.

Все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.

Телескопические направляющие: позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.

Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.

Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.

Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу Компактный цифровой дисплей удобен в использовании благодаря возможности взаимодействовать с регуляторами.

Поворотные перключатели