

CPR115B

משפחת מוצרים
גובה מסחרי
סוג

מגירה
15 cm
חימום חוזר



אסתטיקה

סדרה עיצובית צבע גימור חומר	Linea לבן מבריק זכוכית	לוח קדמי Logo Logo position	זכוכית מלאה Silk screen External
--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--

למשפחת תנורים

סוג הגדרת בקרות מס' בקרות	כפתורי בקרה 1	כפתורי בקרה צבע בקרות	סטנדרטי אפקט פלדה
------------------------------	------------------	--------------------------	----------------------

תוכנית / פונקציות

הפשרה	כן
בדיקה	כן
מחמם ספלים	כן
שמירה על חום	כן
מחמם כלים	כן
חימום חוזר	כן

מאפיינים טכניים

מנגנון פתיחה חומר בסיס משקל מרבי מותר משקל העמסה מרבי למגירה	דחיפה-משיכה נירוסטה 15 kg 85 kg	Type of heating טמפרטורה מינימלית טמפרטורה מרבית אביזרים כלולים	Fan assisted 30 °C 80 °C שטיחון סיליקון נגד החלקה
--	--	--	--

קיבולת


21 l

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
הספק נקוב	400 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	2 A		

מידע לוגיסטי

רוחב (מ"מ)	597 mm	גובה המוצר (מ"מ)	135 mm
עומק (מ"מ)	538 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר