

CPR115B

Семейство продуктов
Коммерческая высота
Тип

Выдвижной ящик
15 см
Подогреватель посуды



Эстетика

Эстетика	Линия (Linea)	Фронтальная панель	Полностью стеклянная
Цвет	Белый	Логотип	Шелкография
Отделка	Глянцевый	Расположение логотипа	Внешний
Материал дверцы	Стекло		

Управление

Тип управления	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Стандартный
Количество переключателей	1	Цвет переключателя	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Размораживание	Да
Поднятие теста	Да
Подогреватель чашек	Да
Поддержание тепла	Да
Подогреватель посуды	Да
Подогрев пищи	Да

Технические характеристики

Механизм открывания	Открывание нажатием	Тип нагрева	Вентилируемый
Материал основания	Нержавеющая сталь	Минимальная температура	30 °C

Максимально допустимый вес 15 кг
Максимальная нагрузка на прибор 85 кг
Объем 21 л

Максимальная температура 80 °C
Аксессуары в комплекте Силиконовый коврик

Электрическое подключение


Тип электрической вилки Европейская вилка для переменного тока
Номинальная мощность 400 Вт
Сила тока 2 А

Напряжение 220-240 В
Частота тока 50-60 Гц

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 597 мм
Глубина изделия (мм) 538 мм

Высота продукта (мм) 135 мм



Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK