

CPR115B3

Οικογένεια προϊόντων
Ύψος
ΤΥΠΟΣ

Συρτάρι
15 cm
Θερμοθάλαμος



ΑΙΘΗΤΙΚΗ

Αιθητική Χρώμα Φινίρισμα Υλικό	Linea Μαύρο Γυαλιστερό μαύρο Γυαλί	Πρόσθια όψη Logo Logo position	Πλήρως κρυστάλλινη Silk screen External
---	---	--------------------------------------	---

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός Αριθμός κουμπιών ελέγχου	Κουμπιά ελέγχου 1	Control knobs Χρώμα κουμπιών ελέγχου	Standard Όψη χάλυβα
--	----------------------	---	------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Απόψυξη	Ναι
Φούσκωμα ζύμης	Ναι
Αναθέρμανση φλιτζανιών	Ναι
Διατήρηση ζεστού	Ναι
Αναθέρμανση πιάτων	Ναι
Προθέρμανση	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μηχανισμός ανοίγματος Υλικό βάσης	Push-pull Ανοξειδωτο ατσάλι	Χωρητικότητα Type of heating	21 λίτρα Fan assisted
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------

**Μέγιστο επιτρεπόμενο
βάρος φόρτωσης** 15 kg

**Μέγιστο βάρος πάνω στη
συσκευή** 85 kg

Παρεχόμενα αξεσουάρ

Αντιολισθητικό στρώμα
σιλικόνης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


Βύσμα (F;E) Σούκο
Ονομαστική ισχύς 400 W
Ρεύμα 2 A

Τάση (V) 220-240 V
Συχνότητα (Hz) 50-60 Hz

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (χιλ) 597 mm
Βάθος (χιλ) 538 mm

Ύψος (χιλ) 135 mm



Not included accessories

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK