

# CPR115B3

Οικογένεια προϊόντων  
Ύψος  
ΤΥΠΟΣ

Συρτάρι  
14 cm  
Θερμοθάλαμος



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική Χρώμα Φινίρισμα Υλικό	Linea Μαύρο Γυαλιστερό μαύρο Γυαλί	Πρόσθια όψη Λογότυπος Θέση λογότυπου	Πλήρως γυάλινη Μεταξοτυπία Εξωτερικά
--	---	--	--

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας Αριθμός χειριστηρίων	Χειριστήρια Ηλεκτρομηχανικό 1	Χειριστήρια Χρώμα χειριστηρίων	Standard Εφέ ατσαλιού
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Απόψυξη	Ναι
Φούσκωμα ζύμης	Ναι
Αναθέρμανση φλιτζανιών Keep warm	Ναι
Αναθέρμανση πιάτων	Ναι
Προθέρμανση	Ναι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μηχανισμός ανοίγματος Υλικό βάσης	Push-pull Ανοξείδωτο ατσάλι	Χωρητικότητα Type of heating	21 λίτρα Fan assisted
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------

**Μέγιστο επιτρεπόμενο  
βάρος φόρτωσης** 15 kg  
**Μέγιστο βάρος επάνω  
στη συσκευή στον  
εντοιχισμό** 85 kg

**Περιλαμβάνονται  
αξεσουάρ**

Αντιολισθητικό στρώμα  
σιλικόνης

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


**Φις** (F;E) Σούκο  
**Ονομαστική ισχύς** 400 W  
**Ένταση ρεύματος** 2 A

**Τάση (V)** 220-240 V  
**Συχνότητα (Hz)** 50-60 Hz

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

**Πλάτος** 597 mm  
**Βάθος** 538 mm

**Ύψος** 135 mm



---

## Not included accessories

---

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

---

## Benefit (TT)

---

### Functions available

Οι λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν απευθείας από το κουμπί: διατήρηση της θερμοκρασίας, αναθέρμανση, απόψυξη, θέρμανση πιάτων, ζέσταμα και θέρμανση κούπας.

### Steel base

Παρουσία αντιολισθητικού στρώματος σιλικόνης. Αφαιρούμενο και χρήσιμο για την τοποθέτηση πιάτων χωρίς να γλιστρούν, για να αποφευχθεί το λέρωμα της βάσης του συρταριού και για να αποφευχθούν οι γρατζουνιές.

### Άνοιγμα με Push-pull

Με ένα απλό πάτημα, το συρτάρι ανοίγει και στη συνέχεια κλείνει σπρώχνοντάς το προς τα πίσω.