

CPR115B3

Семейство продуктов

Выдвижной ящик

Коммерческая высота

14 см

Тип

Подогреватель посуды



Эстетика

Эстетика

Linea

Фронтальная панель

Полностью стеклянная

Цвет

Черный

Логотип

Шелкография

Отделка

Черный глянцевый

Расположение логотипа

Внешний

Материал дверцы

Стекло

Управление

Тип управления

Поворотные переключатели

Поворотные

Стандартный

Тип контроля

Электро-механический

переключатели

температуры

1

Цвет переключателя

Эффект нержавеющей
стали

Количество

переключателей

1

Программы/ функции

Размораживание

Да

Поднятие теста

Да

Подогреватель чашек

Да

Поддержание тепла

Да

Подогреватель посуды

Да

Подогрев пищи

Да

Технические характеристики

Механизм открывания

Push-pull

Объем

21 л

Тип нагрева

Вентилируемый


Материал основания	Нержавеющая сталь	Аксессуары в комплекте	Силиконовый коврик
Максимально допустимый вес	15 кг		
Максимальная нагрузка на прибор	85 кг		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	400 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	2 А		

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	597 мм	Высота продукта (мм)	135 мм
Глубина изделия (мм)	538 мм		





Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK