

CPR115B3

Rad výrobkov	Zásuvka
Komerčná výška	14 cm
Typ	Ohrievanie



Estetica

Estetica	Linea	Predný panel	Plné presklený
Farba	Čierna	Logo	Silk screen
Povrchová úprava	Lesklá čierna	Logo position	External
Materiál	Sklo		

Ovládače

Typ nastavenia ovládačov	Regulačné kolieska	Regulačné kolieska	Štandardný
Typ ovládania teploty	Elektromechanický	Farba ovládačov	Efekt ocele
Počet ovládačov	1		

Programy / funkcie

Rozmrazovanie	Áno
Kysnutie	Áno
Ohrievač hrnčeka	Áno
Keep warm	Áno
Ohrievač riadu	Áno
Ohrievanie	Áno

Technické údaje

Otvárací mechanizmus	Tlačíť-táhať	Kapacita	21 l
Materiál základne	Nehrdzavejúca oceľ	Type of heating	Fan assisted


Max. prípustná hmotnosť	15 kg	Vrátane príslušenstva	Silikónová protišmyková podložka
Maximálna nosnosť zásuvky	85 kg		

Elektrické pripojenie

Zátka	(F;E) Schuko	Napätie (V)	220-240 V
Menovitý výkon	400 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Prúd	2 A		

Logistické informácie

Šírka (mm)	597 mm	Výška výrobku (mm)	135 mm
Hĺbka (mm)	538 mm		



Not included accessories

KITCABLE90UK

Kábel s konektorom IEC a UK zásuvkou

Benefit (TT)

Oceľové dno

Prítomnosť nekĺzavej silikónovej podložky; odstrániteľnej a užitočnej pre ukladanie riadu bez toho, aby sa kĺzal, na zabránenie zašpinenia dna zásuvky a zabránenie škrabancov.

Otváranie dvierok potlačením-potiahnutím

Jednoduchým stlačením sa zásuvka otvorí, a potom znovu zatvorí potlačením naspäť.

Dostupné funkcie

Funkcie sa môžu zvoliť priamo gombíkom: udržiavanie v teple, opätovné zohrievanie, rozmrazovanie, ohrievač riadu, kysnutie a ohrievač hrnčekov