

# CPR115B3

Сімейство продуктів  
Комерційна висота  
Тип продукту

Підігрівач посуду  
14 см  
Підігрівання посуду



## Естетика

Естетика	Linea	Фронтальная панель	Суцільне скло
Колір	Чорний	Логотип	Серіографія
Оздоблення	Глянцевий чорний	Розташування логотипу	Зовнішній
Матеріал	Скло		

## Управління

Тип управління	Перемикачі	Перемикачі	Стандартний
Тип контролю температури	Электро-механический	Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Кількість перемикачів	1		

## Програми/ функції

Розморожування	Так
Підняття тіста	Так
Підігрівання чашок	Так
Підтримання тепла	Так
Підігрівання посуду	Так
Підігрівання їжі	Так

## Технічні характеристики

Механізм відкриття	Push pull	Тип нагрівання	Статичний Вентильований
Матеріал основи	Нержавіюча сталь		

**Максимально допустима вага** 15 кг

**Максимальна вага навантаження на прилад** 85 кг

**Об'єм** 21 л

**Мінімальна температура** 30 °C

**Максимальна температура** 80 °C

**Акcesуари в комплекті** Силіконовий килимок проти ковзання

## Електричне підключення

**Тип електричної вилки** Європейська вилка для переменного тока

**Номінальна потужність (кВт)** 400 Вт

**Сила струму (А)** 2 А

**Напруга (В)** 220-240 В


**Частота струму (Гц)** 50-60 Гц

## Логістична інформація

**Ширина (мм)** 597 мм

**Глибина (мм)** 538 мм

**Висота (мм)** 135 мм



---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK