

CPR115B3

Сімейство продуктів
Комерційна висота
Тип продукту

Підігрівач посуду
14 см
Підігрівання посуду



Естетика

Естетика	Linea	Фронтальная панель	Суцільне скло
Колір	Чорний	Логотип	Серіографія
Оздоблення	Глянцевий чорний	Розташування логотипу	Зовнішній
Матеріал	Скло		

Управління

Тип управління	Перемикачі	Перемикачі	Стандартний
Тип контролю температури	Электро-механический	Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Кількість перемикачів	1		

Програми/ функції

Розморожування	Так
Підняття тіста	Так
Підігрівання чашок	Так
Підтримання тепла	Так
Підігрівання посуду	Так
Підігрівання їжі	Так

Технічні характеристики

Механізм відкриття	Push pull	Об'єм	21 л
Матеріал основи	Нержавіюча сталь	Тип нагрівання	Статичний Вентильований

Максимально допустима вага 15 кг

Максимальна вага навантаження на прилад 85 кг

Акcesуари в комплекті Силіконовий килимок проти ковзання

Електричне підключення

Тип електричної вилки Європейська вилка для переменного тока

Номінальна потужність (кВт) 400 Вт

Сила струму (А) 2 А

Напруга (В) 220-240 В


Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Логістична інформація

Ширина (мм) 597 мм

Глибина (мм) 538 мм

Висота (мм) 135 мм



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK