

CPR115N

Семейство продуктов Коммерческая высота

Тип

Выдвижной ящик

15 cm

Подогреватель посуды



Эстетика

 Эстетика
 Linea

 Цвет
 Черный

 Отделка
 Черный глянцевый

Материал дверцы

Фронтальная панель

Логотип

Шелкография отипа Внешний

Расположение логотипа Внешний

Управление

Тип управления Количество переключателей Поворотные переключатели

1

Стекло

Поворотные переключатели

Цвет переключателя

Стандартный

Эффект нержавеющей

Полностью стеклянная

стали

Программы/ функции

 Размораживание
 Да

 Поднятие теста
 Да

 Подогреватель чашек
 Да

 Поддержание тепла
 Да

 Подогреватель посуды
 Да

 Подогрев пищи
 Да

Технические характеристики

 Механизм открывания
 Push-pull
 Объем
 21 л

 Материал основания
 Нержавеющая сталь
 Тип нагрева
 Вентилируемый

SMEG SPA 06.11.2025



Максимально допустимый вес 15 кг

Аксессуары в комплекте

Силиконовый коврик

Максимальная нагрузка 85 кг

на прибор

Электрическое подключение

Тип электрической

(F;E) Schuko

Напряжение

220-240 B

вилки

Номинальная мощность 400 Вт

Сила тока

2 A

Частота тока 50-60 Гц

Логистическая информация


Ширина изделия (мм)

597 мм

538 мм

Высота продукта (мм)

135 мм



SMEG SPA 06.11.2025



Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

SMEG SPA 06.11.2025