

CPR115N

Семейство продуктов
Коммерческая высота
Тип

Выдвижной ящик
15 см
Подогреватель посуды



Эстетика

Эстетика	Linea	Фронтальная панель	Полностью стеклянная
Цвет	Черный	Логотип	Шелкография
Отделка	Черный глянцевый	Расположение логотипа	Внешний
Материал дверцы	Стекло		

Управление

Тип управления	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Стандартный
Количество переключателей	1	Цвет переключателя	Эффект нержавеющей стали

Технические характеристики

Механизм открывания	Push-pull	Объем	21 л
Материал основания	Нержавеющая сталь	Тип нагрева	Вентилируемый
Максимально допустимый вес	15 кг	Аксессуары в комплекте	Силиконовый коврик
Максимальная нагрузка на прибор	85 кг		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	400 Вт	Частота тока	50-60 Гц

Сила тока


2 А

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 597 мм

Высота продукта (мм) 135 мм

Глубина изделия (мм) 538 мм



Not included accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Benefit (TT)

Стальное основание

Наличие нескользящего силиконового коврика; съемный и удобный для размещения посуды без скольжения, предотвращает загрязнения дна ящика и появление царапин.

Открывание Push-pull

Ящик открывается простым нажатием.