CPR115N

Ürün Ailesi	Çekmece
Ticari yükseklik	15 cm
Tip	Yeniden ısıtma



Estetik

Estetik	Linea	**Ön panel**	Tam cam
Renk	Siyah	**Logo**	Silk screen
Son işlemler	Parlak siyah	**Logo position**	External
Malzeme	Cam		

Kumandalar

Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri	**Kumanda düğmeleri**	Standart
Kumanda sayısı	1	**Kumandaların rengi**	Çelik efekti

Program / Fonksiyonlar

Buz çözme	Evet
Mayalandırma	Evet
Kupa ısıtıcı	Evet
Sıcak tutma	Evet
Tabak ısıtıcı	Evet
Yeniden ısıtma	Evet

Teknik özellikler

Açma mekanizması	İtme çekme	**Type of heating**	Fan assisted
Temel malzeme	Paslanmaz çelik	**Minimum sıcaklık**	30 °C
Maksimum girilebilir ağırlık	15 kg	**Maksimum sıcaklık**	80 °C
		Tedarike Dahil Aksesuarlar	Silikon kaymaz paspas


Maksimum çekmece yükleme ağırlığı	85 kg
Kapasite	21 l

Elektrik Bağlantısı

Fiş	(F;E) Schuko	**Voltaj (V)**	220-240 V
Nominal güç	400 W	**Frekans (Hz)**	50-60 Hz
Akım	2 A		

Lojistik Bilgisi

Genişlik (mm)	597 mm	**Ürün Yüksekliği (mm)**	135 mm
Derinlik (mm)	538 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

IEC konektörlü ve İngiliz fişli kablo