

CPR115N

Ürün Ailesi
Ticari yükseklik
Tip

Çekmece
15 cm
Yeniden ısıtma



Estetik

Estetik	Linea	Ön panel	Tam cam
Renk	Siyah	Logo	Silk screen
Son işlemler	Parlak siyah	Logo position	External
Malzeme	Cam		

Kumandalar

Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri	Kumanda düğmeleri	Standart
Kumanda sayısı	1	Kumandaların rengi	Çelik efekti

Program / Fonksiyonlar

Buz çözme	Evet
Mayalandırma	Evet
Kupa ısıtıcı	Evet
Sıcak tutma	Evet
Tabak ısıtıcı	Evet
Yeniden ısıtma	Evet

Teknik özellikler

Açma mekanizması	İtme çekme	Type of heating	Fan assisted
Temel malzeme	Paslanmaz çelik	Minimum sıcaklık	30 °C
Maksimum girilebilir ağırlık	15 kg	Maksimum sıcaklık	80 °C
		Tedarike Dahil Aksesuarlar	Silikon kaymaz paspas


Maksimum çekmece yükleme ağırlığı	85 kg
Kapasite	21 l

Elektrik Bağlantısı

Fiş	(F;E) Schuko	Voltaj (V)	220-240 V
Nominal güç	400 W	Frekans (Hz)	50-60 Hz
Akım	2 A		

Lojistik Bilgisi

Genişlik (mm)	597 mm	Ürün Yüksekliği (mm)	135 mm
Derinlik (mm)	538 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

IEC konektörlü ve İngiliz fişli kablo