

CPR115S

משפחת מוצרים
גובה מסחרי
סוג

מגירה
15 cm
חימום חוזר



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Linea	סוג פלדה	מוברש
צבע	כסף	לוח קדמי	זכוכית מלאה
גימור	כסף	Logo	Silk screen
חומר	זכוכית	Logo position	External

למשפחת תנורים

סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה	כפתורי בקרה	סטנדרטי
מס' בקרות	1	צבע בקרות	אפקט פלדה

תוכנית / פונקציות

הפשרה	כן
בדיקה	כן
מחמם ספלים	כן
שמירה על חום	כן
מחמם כלים	כן
חימום חוזר	כן

מאפיינים טכניים

מנגנון פתיחה	דחיפה-משיכה	Type of heating	Fan assisted
חומר בסיס	נירוסטה	טמפרטורה מינימלית	30 °C
משקל מרבי מותר	15 kg	טמפרטורה מרבית	80 °C
משקל העמסה מרבי למגירה	85 kg	אביזרים כלולים	שטיחון סיליקון נגד החלקה

קיבולת


21 l

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
הספק נקוב	400 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	2 A		

מידע לוגיסטי

(רוחב (מ"מ)	597 mm	(גובה המוצר (מ"מ)	135 mm
(עומק (מ"מ)	538 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר