

CPR215B

Сімейство продуктів
Комерційна висота
Тип продукту

Підігрівач посуду
14 см
Підігрівання посуду



Естетика

Естетика	Муза (Musa)	Фронтальная панель	Суцільне скло
Колір	Чорний	Логотип	Серіографія
Матеріал	Скло	Розташування логотипу	Внутрішнє

Управління

Тип управління	Перемикачі	Перемикачі	Стандартний
Тип контролю температури	Электро-механический	Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Кількість перемикачів	1		

Программы/ функции

Розморожування	Так
Підняття тіста	Так
Підігрівання чашок	Так
Підтримання тепла	Так
Підігрівання посуду	Так
Підігрівання їжі	Так

Технічні характеристики

Механізм відкриття	Push pull	Тип нагрівання	Статичний Вентильований
Матеріал основи	Нержавіюча сталь	Мінімальна температура	30 °C

Максимально допустима вага 15 кг

Максимальна вага навантаження на прилад 85 кг

Об'єм 21 л

Максимальна температура 80 °C

Акcesуари в комплекті Силіконовий килимок проти ковзання

Електричне підключення

Тип електричної вилки Європейская вилка для переменного тока

Номинальная мощность (кВт) 400 Вт

Сила струму (А) 2 А

Напряга (В) 220-240 В


Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Логістична інформація

Ширина (мм) 597 мм

Глибина (мм) 538 мм

Висота (мм) 135 мм



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products

CPR215S

Колір : Сріблястий

