

CPR215S

Produktfamilie	Schublade
Produkthöhe	14 cm
Produkttyp	Wärmeschublade



Ästhetik

Ästhetik	Musa	Verblendung der Schubladenfront	Vollglas
Farbe	Silber	Markenlogo	Geprägt
Oberfläche	Glas	Position des Markenlogos	Intern
Material	Glas		

Bedienelemente

Bedienungsart	Bedienknebel	Bedienknebel	Standard
Temperatursteuerung	Elektromechanisch	Farbe/Ausführung des Bedienknebels	Kunststoff/Edelstahl-Optik
Anzahl der Bedienknebel	1		

Programme / Funktionen

Auftauen	Ja
Hefestufe	Ja
Tassenwärmer	Ja
Warmhalten	Ja
Tellerwärmer	Ja
Aufbereiten	Ja

Technische Eigenschaften

Schubladenöffnung	Push-Pull-Öffnung (grifflos)	Beheizungsart	Ventiliert
		Min. Temperatur	30 °C


Schublade auf Teleskop-Vollauszug	Metall	Max. Temperatur Serienzubehör	80 °C Antirutschmatte aus Silikon
Max. Tragkraft der Schublade	15 kg		
Max. Tragkraft des Gehäuses	85 kg		
Nutzbare Schubladenvolumen	21 l		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Spannung	220-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	400 W	Frequenz	50-60 Hz
Absicherung	2 A		

Logistik-Informationen

Produktbreite	597 mm	Produkthöhe	135 mm
Produkttiefe	517 mm		



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Alternative Produkte

CPR215B

Farbe: Schwarz

