

CPR215S

Сімейство продуктів
Комерційна висота
Тип продукту

Підігрівач посуду
14 см
Підігрівання посуду



Естетика

Естетика	Муза (Musa)	Фронтальная панель	Суцільне скло
Колір	Сріблястий	Логотип	Штампований
Оздоблення	Скло	Розташування логотипу	Внутрішнє
Матеріал	Скло		

Управління

Тип управління	Перемикачі	Перемикачі	Стандартний
Тип контролю температури	Електро-механический	Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Кількість перемикачів	1		

Програми/ функції

Розморожування	Так
Підняття тіста	Так
Підігрівання чашок	Так
Підтримання тепла	Так
Підігрівання посуду	Так
Підігрівання їжі	Так

Технічні характеристики

Механізм відкриття	Push pull	Тип нагрівання	Статичний Вентильований
Матеріал основи	Нержавіюча сталь		


Максимально допустима вага	15 кг	Мінімальна температура	30 °C
Максимальна вага навантаження на прилад	85 кг	Максимальна температура	80 °C
Об'єм	21 л	Акcesуари в комплекті	Силіконовий килимок проти ковзання

Електричне підключення

Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока	Напряга (В)	220-240 В
Номинальная мощность (кВт)	400 Вт	Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Сила струму (А)	2 А		

Логістична інформація

Ширина (мм)	597 мм	Висота (мм)	135 мм
Глибина (мм)	538 мм		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products

CPR215B

Колір : Чорний

