

# CPR315N

Familie	Lade
Nishoogte	14 cm
Type	Warmhoudlade



## Design

Esthetiek	Classici	Materiaal	Gelakt materiaal
Kleur	Matt Black	Logo	Geëst
Afwerking	Mat	Positie logo	Extern

## Bediening

Type bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Standaard
Type of temperature control	Electro-mechanic	Kleur knoppen	Rvs look
Aantal bedieningsknoppen	1		

## Program / Functions

Ontdooien	Ja
Rijsfunctie	Ja
Mokverwarmer	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Bordverwarmer	Ja
Warmhoudlade	Ja

## Technische specificaties

Openmechanisme	Push-pull	Type of heating	Geventileerd
Materiaal onderkant	Roestvrij staal	Minimum temperatuur	30 °C
		Maximum temperatuur	80 °C

---

Max. toegestaan gewicht	15 kg
Max. vulgewicht lade	85 kg
Capaciteit	21 l

Inbegrepen accessoires Anti-slip matje

## Elektrische aansluiting

---

Stekker	(F;E) Schuko
Nominale aansluitwaarde	400 W
Stroom	2 A


Spanning (V)	220-240 V
Frequentie (Hz)	50-60 Hz

## Logistieke informatie

---

Breedte product	597 mm
Diepte product	538 mm

Hoogte product 135 mm



---

## Compatibele Accessoires

---

**KITCABLE90UK**

Cable with IEC connector and UK plug

---

## Alternative products

---

**CPR315X**

**Kleur: Roestvrij staal**



## Symbols glossary

---



Vingerafdrukbestendig roestvrij staal: Vingerafdrukbestendig roestvrij staal zorgt ervoor dat roestvrij staal er zo goed als nieuw uit ziet.