

CPR315N

Familie	Lade
Nishoogte	14 cm
Type	Warmhoudlade



Design

Esthetiek	Classici	Materiaal	Gelakt materiaal
Kleur	Matt Black	Logo	Geëts
Afwerking	Mat	Positie logo	Extern

Bediening

Type bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Standaard
Type of temperature control	Electro-mechanic	Kleur knoppen	Rvs look
Aantal bedieningsknoppen	1		

Program / Functions

Ontdooien	Ja
Rijsfunctie	Ja
Mokverwarmer	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Bordverwarmer	Ja
Warmhoudlade	Ja

Technische specificaties

Openmechanisme	Push-pull	Capaciteit	21 l
Materiaal onderkant	Roestvrij staal	Type of heating	Geventileerd

Max. toegestaan
gewicht 15 kg
Max. vulgewicht lade 85 kg

Inbegrepen accessoires Anti-slip matje

Elektrische aansluiting


Stekker (F;E) Schuko
Nominale
aansluitwaarde 400 W
Stroom 2 A

Spanning (V) 220-240 V
Frequentie (Hz) 50-60 Hz

Logistieke informatie

Breedte product 597 mm
Diepte product 538 mm

Hoogte product 135 mm



Compatibele Accessoires

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Alternative products

CPR315X

Kleur: Roestvrij staal



Symbols glossary



Vingerafdrukbestendig roestvrij staal: Vingerafdrukbestendig roestvrij staal zorgt ervoor dat roestvrij staal er zo goed als nieuw uit ziet.