

CPR315N

Семейство продуктов Коммерческая высота

Тип

Выдвижной ящик

14 cm

Подогреватель посуды



Эстетика

ЭстетикаСlassicaМатериал дверцыЭмалированная стальЦветЧерный матовыйЛоготипШелкографияОтделкаМатовыйРасположение логотипаВнешний

Управление

Тип управления Поворотные переключатели Тип контроля Электро-механический переключатели Цвет переключателя Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

 Размораживание
 Да

 Поднятие теста
 Да

 Подогреватель чашек
 Да

 Поддержание тепла
 Да

 Подогреватель посуды
 Да

 Подогрев пищи
 Да

Технические характеристики

 Механизм открывания
 Push-pull
 Объем
 21 л

 Материал основания
 Нержавеющая сталь
 Тип нагрева
 Вентилируемый



Максимально допустимый вес 15 кг

Аксессуары в комплекте Силиконовый коврик

Максимальная нагрузка 85 кг **на прибор**

Электрическое подключение

Тип электрической

(F;E) Schuko

Напряжение Частота тока 220-240 В 50-60 Гц

вилки

Номинальная мощность 400 Вт

Сила тока 2 А


Логистическая информация

Ширина изделия (мм) Глубина изделия (мм) 597 мм

538 мм

Высота продукта (мм)

135 мм





Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK



Alternative products

CPR315X

Цвет: Нержавеющая сталь





Symbols glossary



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.