

# CPR315N

**Семейство продуктов**

Выдвижной ящик

**Коммерческая высота**

14 см

**Тип**

Подогреватель посуды



## Эстетика

**Эстетика**

Classica

**Материал дверцы**

Эмалированная сталь

**Цвет**

Черный матовый

**Логотип**

Шелкография

**Отделка**

Матовый

**Расположение логотипа**

Внешний

## Управление

**Тип управления**

Поворотные переключатели

**Поворотные**

Стандартный

**Тип контроля**

Электро-механический

**переключатели**

Эффект нержавеющей

**температуры**

1

**Цвет переключателя**

стали

**Количество**

**переключателей**

## Программы/ функции

**Размораживание**

Да

**Поднятие теста**

Да

**Подогреватель чашек**

Да

**Поддержание тепла**

Да

**Подогреватель посуды**

Да

**Подогрев пищи**

Да

## Технические характеристики

**Механизм открывания**

Push-pull

**Объем**

21 л

**Материал основания**

Нержавеющая сталь

**Тип нагрева**

Вентилируемый

**Максимально  
допустимый вес** 15 кг  
**Максимальная нагрузка  
на прибор** 85 кг

**Аксессуары в  
комплекте**

Силиконовый коврик

## Электрическое подключение


**Тип электрической  
вилки** (F;E) Schuko  
**Номинальная мощность** 400 Вт  
**Сила тока** 2 А

**Напряжение** 220-240 В  
**Частота тока** 50-60 Гц

## Логистическая информация

**Ширина изделия (мм)** 597 мм  
**Глубина изделия (мм)** 538 мм

**Высота продукта (мм)** 135 мм





---

## Совместимые Аксессуары

---

### KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

---

## Alternative products

---

**CPR315X**

**Цвет:** Нержавеющая сталь



---

## Symbols glossary

---



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.