

CPR315N

Семейство продуктов
Коммерческая высота
Тип

Выдвижной ящик
14 см
Подогреватель посуды



Эстетика

| | | | |
|----------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Эстетика | Classica | Материал дверцы | Эмалированная сталь |
| Цвет | Черный матовый | Логотип | Шелкография |
| Отделка | Матовый | Расположение логотипа | Внешний |

Управление

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Тип управления | Поворотные переключатели | Поворотные переключатели | Стандартный |
| Тип контроля температуры | Электро-механический | Цвет переключателя | Эффект нержавеющей стали |
| Количество переключателей | 1 | | |

Программы/ функции

| | |
|----------------------|----|
| Размораживание | Да |
| Поднятие теста | Да |
| Подогреватель чашек | Да |
| Поддержание тепла | Да |
| Подогреватель посуды | Да |
| Подогрев пищи | Да |

Технические характеристики

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|
| Механизм открывания | Push-pull | Объем | 21 л |
| Материал основания | Нержавеющая сталь | Тип нагрева | Вентилируемый |

Максимально допустимый вес 15 кг
Максимальная нагрузка на прибор 85 кг

Аксессуары в комплекте

Силиконовый коврик

Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko

Напряжение
Частота тока

220-240 В

50-60 Гц

Номинальная мощность 400 Вт


Сила тока 2 А

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 597 мм

Высота продукта (мм) 135 мм

Глубина изделия (мм) 538 мм



Not included accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Benefit (TT)

Доступные функции

Функции можно выбирать с помощью поворотного переключателя: поддержание тепла, разогрев, размораживание, подогрев посуды, поднятие теста и подогрев чашек.

Стальное основание

Наличие нескользящего силиконового коврика; съемный и удобный для размещения посуды без скольжения, предотвращает загрязнения дна ящика и появление царапин.

Открытие Push-pull

Ящик открывается простым нажатием.