

CPR315N

Сімейство продуктів
Комерційна висота
Тип продукту

Підігрівач посуду
14 см
Підігрівання посуду



Естетика

Естетика	Classica	Матеріал	Емальована сталь
Колір	Чорний матовий	Логотип	Серіографія
Оздоблення	Матовий	Розташування логотипу	Зовнішній

Управління

Тип управління	Перемикачі	Перемикачі	Стандартний
Тип контролю температури	Електро-механический	Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Кількість перемикачів	1		

Програми/ функції

Розморожування	Так
Підняття тіста	Так
Підігрівання чашок	Так
Підтримання тепла	Так
Підігрівання посуду	Так
Підігрівання їжі	Так

Технічні характеристики

Механізм відкриття	Push pull	Тип нагрівання	Статичний Вентильований
Матеріал основи	Нержавіюча сталь	Мінімальна температура	30 °C

Максимально допустима вага 15 кг

Максимальна вага навантаження на прилад 85 кг

Об'єм 21 л

Максимальна температура 80 °C

Акcesуари в комплекті Силіконовий килимок проти ковзання

Електричне підключення

Тип електричної вилки Європейська вилка для переменного тока

Номинальна потужність (кВт) 400 Вт

Сила струму (А) 2 А

Напруга (В) 220-240 В


Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Логістична інформація

Ширина (мм) 597 мм

Глибина (мм) 538 мм

Висота (мм) 135 мм



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products

CPR315X

Колір : Нержавіюча сталь



Symbols glossary



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.