CPR315N

Сімейство продуктів	Підігрівач посуду
Комерційна висота	14 см
Тип продукту	Підігрівання посуду



Естетика

Естетика	Classica	**Матеріал**	Емальована сталь
Колір	Чорний матовий	**Логотип**	Серіографія
Оздоблення	Матовий	**Розташування логотипу**	Зовнішній

Управління

Тип управління	Перемикачі	**Перемикачі**	Стандартний
Тип контроля температуры	Электро-механический	**Колір перемикачів**	Ефект нерж. сталі
Кількість перемикачів	1		

Программы/ функции

Розморожування	Так
Підняття тіста	Так
Підігрівання чашок	Так
Підтримання тепла	Так
Підігрівання посуду	Так
Підігрівання їжі	Так

Технічні характеристики

Механізм відкривання	Push pull	**Тип нагрівання**	Статичний Вентильований
Матеріал основи	Нержавіюча сталь	**Мінімальна температура**	30 °C


Максимально допустима вага	15 кг	**Максимальна температура**	80 °C
Максимальна вага навантаження на прилад	85 кг	**Аксесуари в комплекті**	Силіконовий килимок проти ковзання
Об'єм	21 л		

Електричне підключення

Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока	**Напруга (В)**	220-240 В
		Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Номінальна потужність (кВт)	400 Вт		
Сила струму (А)	2 А		

Логістична інформація

Ширина (мм)	597 мм	**Висота (мм)**	135 мм
Глибина (мм)	517 мм		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



CPR315X

Колір : Нержавіюча сталь

Symbols glossary



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.