

# CPR315X

<b>Familia</b>	Cajón
<b>Altura comercial</b>	14 cm
<b>Tipología</b>	Calientaplatos



## Estética

<b>Estética</b>	Clásica	<b>Tipo de acero</b>	Cepillado
<b>Color</b>	Acero inoxidable	<b>Logo</b>	Embutido
<b>Acabado</b>	Anti-huellas	<b>Posición logo</b>	Externo
<b>Material</b>	Acero inoxidable		

## Mandos

<b>Tipo de ajustes de control</b>	Mandos de control	<b>Mandos de control</b>	Estándar
<b>Type of temperature control</b>	Electro-mechanic	<b>Color control</b>	Efecto acero
<b>N.º de mandos</b>	1		

## Programas/Funciones

<b>Descongelación</b>	Sí
<b>Fermentación</b>	Sí
<b>Calienta tazas</b>	Sí
<b>Mantener caliente</b>	Sí
<b>Calienta platos</b>	Sí
<b>Recalentamiento</b>	Sí

## Características técnicas

<b>Sistema apertura</b>	Push-pull	<b>Capacidad</b>	21 l
		<b>Tipo de calentamiento</b>	Ventilador asistido

---

<b>Material base</b>	Acero inoxidable	<b>Accesorios incluidos</b>	Base silicona
<b>Peso máximo permitido</b>	15 kg		
<b>Peso máximo del cajón</b>	85 kg		

## Conexión eléctrica


---

<b>Enchufe</b>	Schuko (F;E)	<b>Voltaje (V)</b>	220-240 V
<b>Potencia nominal</b>	400 W	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60 Hz
<b>Corriente</b>	2 A		

## Datos logísticos

---

<b>Ancho (mm)</b>	597 mm	<b>Altura del producto (mm)</b>	135 mm
<b>Alto (mm)</b>	538 mm		





---

## Accesorios Compatible

---

### KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

---

## Productos alternativos

---

**CPR315N**

Color: Negro mate



---

## Symbols glossary

---



**Antihuellas:** el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.