

CPR315X

Familia	Cajón calentaplatos
Altura comercial	14 cm
Tipo	Calentaplatos



Estética

Estética	Clásica	Tipo de acero	Satinado
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Anti-huellas	Posición logo	Externo
Material	Acero inoxidable		

Mandos

Tipo de ajustes de control	Control mandos	Mandos control	Estandar
Type of temperature control	Electro-mechanic	Color control	Efecto acero
Nº controles	1		

Programas/Funciones

Descongelación	Sí
Fermentación	Sí
Calienta tazas	Sí
Mantenimiento temperatura	Sí
Calienta platos	Sí
Recalentamiento	Sí

Características técnicas

Sistema apertura	Push-pull	Capacidad	21 l
		Tipo de calentamiento	Ventilador asistido


Material base	Inox	Accesorios incluidos	Base silicona
Peso máximo permitido	15 kg		
Peso máximo del cajón	85 kg		

Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)	Voltaje (V)	220-240 V
Potencia nominal	400 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Corriente	2 A		

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	597 mm	Altura del producto (mm)	135 mm
Alto (mm)	538 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Symbols glossary



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.

Benefit (TT)

Base de acero

Presencia de una alfombrilla de silicona antideslizante; removible y útil para colocar platos sin que se deslicen, para evitar ensuciar la base del cajón y prevenir rayones.

Apertura de puerta push-pull

Con un simple empuje, el cajón se abre y luego se cierra nuevamente al empujarlo hacia atrás.

Funciones disponibles

Las funciones se pueden seleccionar directamente desde la perilla: mantener caliente, recalentar, descongelar, calentar platos, fermentación y calentar tazas.