

# CPR315X

Tuoteperhe	Vetolaatikko
Myytävän tuotteen korkeus	14 cm
Tyyppi	Uudelleenlämmitys



## Estetiikka

Estetiikka	Classic	Teräksen tyyppi	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu
Pinnan viimeistely	Sormenjälkiä hylkivä	Logon paikka	Ulkoinen
Materiaali	Ruostumaton teräs		

## Säätimet

Asetusten tyyppi	Säätimet	Säätimet	Standardi
Lämpötilansäätöjen määrä	Sähkömekaaninen	Säätimien väri	Teräs efekti
Säätimien lukumäärä	1		

## Ohjelma / toiminnot

Sulatus	Kyllä
Varmistin	Kyllä
Mukinlämmitin	Kyllä
Pidä lämpimänä	Kyllä
Astianlämmitin	Kyllä
Uudelleen lämmitys	Kyllä

## Tekniset ominaisuudet

Avausmekanismi	Push-pull	Kuumennuksen tyyppi	Puhallinavusteinen
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs	Minimilämpötila	30 °C

Maksimaallinen paino 15 kg  
Max paino laatikossa 85 kg  
Tilavuus 21 l

Maksimilämpötila 80 °C  
Mukana tulevat  
lisävarusteet Liu'unestomatto

## Sähköliitäntä


Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko  
Nominaalinen tehokkuus 400 W  
Virta 2 A

Virta 220-240 V  
Taajuus (hz) 50-60 Hz

## Logistiikkatiedot

Leveys (mm) 597 mm  
Syvyys (mm) 538 mm

Tuotteen korkeus (mm) 135 mm



---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Johto, jossa IEC-liitin ja Ison-Britannian pistoke

---

## Alternative products

---

CPR315N

Väri: Mattamusta



## Symbols glossary

---



Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.