

CPR315X

משפחת מוצרים
גובה מסחרי
סוג

מגירה
15 cm
חימום חוזר



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר

Classica
נירוסטה
נגד טביעות אצבעות
נירוסטה

סוג פלדה
Logo
Logo position

מוברש
Embossed
External

למשפחת תנורים

סוג הגדרת בקרות
מס' בקרות

כפתורי בקרה
1

Control knobs
צבע בקרות

Standard
אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות

הפשרה
בדיקה
מחמם ספלים
שמירה על חום
מחמם כלים
חימום חוזר

כן
כן
כן
כן
כן
כן

מאפיינים טכניים

מנגנון פתיחה
חומר בסיס
משקל מרבי מותר
משקל העמסה מרבי
למגירה

דחיפה-משיכה
נירוסטה
15 kg
85 kg

קיבולת
Type of heating
אביזרים כלולים


21 l
Fan assisted
שטיחון סיליקון נגד החלקה

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
הספק נקוב	400 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	2 A		

מידע לוגיסטי

רוחב (מ"מ)	597 mm	גובה המוצר (מ"מ)	135 mm
עומק (מ"מ)	538 mm		



Not included accessories

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר