CPR315X

משפחת מוצרים	מגירה
גובה מסחרי	14 cm
סוג	חימום חוזר



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica	**סוג פלדה**	מוברש
צבע	נירוסטה	**Logo**	Embossed
גימור	נגד טביעות אצבעות	**Logo position**	External
חומר	נירוסטה		

למשפחת תנורים

סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה	**כפתורי בקרה**	סטנדרטי
סוג בקרת טמפרטורה	חשמלי מכני	**צבע בקרות**	אפקט פלדה
מס' בקרות	1		

תוכנית / פונקציות

הפשרה	כן
בדיקה	כן
מחמם ספלים	כן
שמירה על חום	כן
מחמם כלים	כן
חימום חוזר	כן

מאפיינים טכניים

מנגנון פתיחה	דחיפה-משיכה	**Type of heating**	Fan assisted
חומר בסיס	נירוסטה	**טמפרטורה מינימלית**	30 °C
משקל מרבי מותר	15 kg	**טמפרטורה מרבית**	80 °C


משקל העמסה מרבי למגירה	85 kg	**אביזרים כלולים**	שטיחון סיליקון נגד החלקה
קיבולת	21 l		

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	**מתח (וולט)**	220-240 V
הספק נקוב	400 W	**תדר (Hz)**	50-60 Hz
זרם	2 A		

מידע לוגיסטי

רוחב (מ"מ)	597 mm	**גובה המוצר (מ"מ)**	135 mm
עומק (מ"מ)	517 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר

Alternative products

CPR315N

צבע: שחור מאט



Symbols glossary



נירוסטה נגד טביעות אצבעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש.