

CPR315X

משפחת מוצרים
גובה מסחרי
סוג

מגירה
14 cm
חימום חוזר



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר

Classica
נירוסטה
נגד טביעות אצבעות
נירוסטה

סוג פלדה
Logo
Logo position

מוברש
Embossed
External

למשפחת תנורים

סוג הגדרת בקרות
סוג בקרת טמפרטורה
מס' בקרות

כפתורי בקרה
חשמלי מכני
1

כפתורי בקרה
צבע בקרות

סטנדרטי
אפקט פלדה

תוכנית / פונקציות

הפשרה
בדיקה
מחמם ספלים
שמירה על חום
מחמם כלים
חימום חוזר

כן
כן
כן
כן
כן
כן

מאפיינים טכניים

מנגנון פתיחה
חומר בסיס
משקל מרבי מותר

דחיפה-משיכה
נירוסטה
15 kg

Type of heating
טמפרטורה מינימלית
טמפרטורה מרבית

Fan assisted
30 °C
80 °C


משקל העמסה מרבי למגירה קיבולת	85 kg 21 l	אביזרים כלולים	שטיחון סיליקון נגד החלקה
-------------------------------------	---------------	----------------	--------------------------

חיבור חשמלי

תקע הספק נקוב זרם	(F;E) Schuko 400 W 2 A	מתח (וולט) תדר (Hz)	220-240 V 50-60 Hz
-------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------

מידע לוגיסטי

(רוחב מ"מ) (עומק מ"מ)	597 mm 538 mm	גובה המוצר (מ"מ)	135 mm
--------------------------	------------------	------------------	--------



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר

Alternative products

CPR315N

צבע: שחור מאט



Symbols glossary



נירוסטה נגד טביעות אצבעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש.