

CPR315X

Família	Gaveta
Altura comercial	15 cm
Utilização	Gaveta de aquecimento



Design

Acabamento	Aço inox	Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Acabamentos	Antideadadas	Logótipo	Logótipo embutido
Design	Classica	Localização do logótipo	Logótipo exterior
Material	Aço inox		

Comandos

Comandos	Comando rotativo	Design dos comandos	Comandos Standard
Nº de comandos	1	Cor dos comandos	Comandos inox

Programas / Funções

Descongelação	Sim
Fermentação	Sim
Aquecer chávenas	Sim
Manter quente	Sim
Aquecer pratos	Sim
Aquecimento	Sim

Especificações técnicas

Sistema de abertura	push-pull	Capacidade	21 l
Material da base de apoio	Base de apoio em aço inox	Tipo de aquecimento	Ventilador
Peso máximo dentro da gaveta	15 kg	Acessórios incluídos	tapete de silicone antiderrapante


Peso máximo suportado 85 kg
pela gaveta

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	400 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Corrente (Amperes)	2 A		

Dados de logística

Largura	597 mm	Altura	135 mm
Profundidade do produto (mm)	538 mm		



Not included accessories

KITCABLE90UK