

CPR315X

Família	Gaveta
Altura comercial	14 cm
Tipo	Aquecimento



Design

Design	Classica	Tipo de aço inox	Escovado
Cor	Aço inox	Logótipo	Logótipo embutido
Acabamentos	Antideadadas	Localização do logótipo	Logótipo exterior
Material	Aço inox		

Comandos

Comandos	Rotativo	Design dos comandos	Comandos Standard
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico, com comando	Cor dos comandos	Inox
Nº de comandos	1		

Programa/ Funções

Descongelação	Sim
Fermentação	Sim
Aquecer chávenas	Sim
Manter quente	Sim
Aquecer pratos	Sim
Aquecimento	Sim

Especificações técnicas

Sistema de abertura	push-pull	Tipo de aquecimento	Ventilador
		Temperatura mínima	30 °C
		Temperatura máxima	80 °C


Material da base de apoio	Aço inox	Acessórios incluídos	tapete de silicone antiderrapante
Peso máximo dentro da gaveta	15 kg		
Peso máximo suportado pela gaveta	85 kg		
Capacidade	21 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência elétrica nominal	400 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Corrente (Amperes)	2 A		

Dados de logística

Largura	597 mm	Altura	135 mm
Profundidade (mm)	538 mm		



Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK

Alternative products

CPR315N

Cor: Preto Mate



Symbols glossary



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.