

CPR315X

Familia de produse	Sertar
Înălțime comercială	14 cm
Tip	Reîncălzire



Estetică

Estetică	Classica	Tip de oțel	Periat
Culoare	Oțel inoxidabil	Logo	Embossed
Finisaj	Rezistent la degete	Logo position	External
Material	Oțel inoxidabil		

Comenzi

Tip de setare de control	Butoane rotative de control	Butoane rotative de control	Standard
Tip de control al temperaturii	Electro-mecanic	Controlază culoarea	Efectul oțelului
Nr. de controale	1		

Program / Funcții

Dezghețare	Da
Izolare	Da
Încălzitor de căni	Da
Țineți cald	Da
Încălzitor de vase	Da
Reîncălzire	Da

Caracteristici tehnice

Mecanism de deschidere	Împinge-Trage	Capacitate	21 l
Material de bază	Oțel inoxidabil	Type of heating	Fan assisted


Greutate maximă admisă	15 kg	Accesorii incluse	Covoraș anti-alunecare din silicon
Greutatea maximă de încărcare a sertarului	85 kg		

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Putere nominală	400 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Curent	2 A		

Informațiile logistice

Lățime (mm)	597 mm	Înălțime produs (mm)	135 mm
Adâncime (mm)	538 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Cablu cu conector IEC și ștecher UK

Symbols glossary



Oțel Inoxidabil rezistent la amprentă: Oțelul inoxidabil rezistent la amprentă menține aspectul oțelului inoxidabil ca nou.

Benefit (TT)

Steel base

Prezența unui covoraș antiderapant din silicon; detașabil și util pentru a așeza vasele fără să alunece, pentru a evita murdărirea bazei sertarului și pentru a preveni zgârieturile.

Deschiderea ușii de tip push-pull

Cu o simplă împingere, sertarul se deschide și apoi îl puteți închide la loc cu o altă împingere.

Functions available

Funcțiile pot fi selectate direct de la buton: menținere cald, reîncălzire, decongelare, dospire, încălzirea vaselor și încălzirea cânilor.