# CPR315X

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Выдвижной ящик |
| **Коммерческая высота** | 14 см |
| **Тип** | Подогреватель посуды |



## Эстетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Эстетика** | Классика (Classica) | **Тип нержавеющей стали** | Матовая |
| **Цвет** | Нержавеющая сталь | **Логотип** | Штампованный |
| **Отделка** | Обработка против отпечатков пальцев | **Расположение логотипа** | Внешний |
| **Материал дверцы** | Нержавеющая сталь | | |

## Управление

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип управления** | Поворотные переключатели | **Поворотные переключатели** | Стандартный |
| **Тип контроля температуры** | Электро-механический | **Цвет переключателя** | Эффект нержавеющей стали |
| **Количество переключателей** | 1 | | |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Размораживание** | Да |
| **Поднятие теста** | Да |
| **Подогреватель чашек** | Да |
| **Поддержание тепла** | Да |
| **Подогреватель посуды** | Да |
| **Подогрев пищи** | Да |

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Механизм открывания** | Открывание нажатием | **Тип нагрева** | Вентилируемый |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Материал основания** | Нержавеющая сталь | **Минимальная температура** | 30 °C |
| **Максимально допустимый вес** | 15 кг | **Максимальная температура** | 80 °C |
| **Максимальная нагрузка на прибор** | 85 кг | **Аксессуары в комплекте** | Силиконовый коврик |
| **Объем** | 21 л | | |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип электрической вилки** | Европейская вилка для переменного тока | **Напряжение** | 220-240 В |
| **Номинальная мощность** | 400 Вт | **Частота тока** | 50-60 Гц |
| **Сила тока** | 2 A | | |

## Логистическая информация

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ширина изделия (мм)** | 597 мм | **Высота продукта (мм)** | 135 мм |
| **Глубина изделия (мм)** | 517 мм | | |



## Совместимые Аксессуары

**KITCABLE90UK**

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

## Alternative products



**CPR315N**

**Цвет:** Черный матовый

## Symbols glossary



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.