

CPR315X

Семейство продуктов Коммерческая высота

Тип

Выдвижной ящик

14 cm

Подогреватель посуды



Эстетика

Эстетика

Цвет Отделка

Материал дверцы

Classica

Нержавеющая сталь Обработка против отпечатков пальцев

Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей

стали

Логотип

Расположение логотипа Внешний

Матовая

Штампованный

Управление

Тип управления Тип контроля

температуры Количество

переключателей

Поворотные переключатели

Электро-механический

1

Поворотные переключатели

Цвет переключателя

Стандартный

Эффект нержавеющей

стали

Программы/ функции

Размораживание Да Поднятие теста Да Подогреватель чашек Да Поддержание тепла Да Подогреватель посуды Да Подогрев пищи Да

Технические характеристики

Объем 21 л Механизм открывания Push-pull

SMEG SPA 19.12.2025



Материал основания

Нержавеющая сталь

15 кг

Максимально

допустимый вес

Максимальная нагрузка 85 кг

на прибор

Тип нагрева

Аксессуары в

комплекте

Вентилируемый

Силиконовый коврик

Электрическое подключение

Тип электрической вилки

(F;E) Schuko

Напряжение Частота тока 220-240 B 50-60 Гц


Номинальная мощность 400 Вт

Сила тока 2 A

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 597 мм Глубина изделия (мм) 538 мм Высота продукта (мм)

135 MM



SMEG SPA 19.12.2025



Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

SMEG SPA 19.12.2025



Alternative products

CPR315N

Цвет: Черный матовый



SMEG SPA 19.12.2025



Symbols glossary



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.

SMEG SPA 19.12.2025