

# CPR315X

Produktgrupp	Inbyggnadslåda
Kommersiell höjd	14 cm
Typ	Värmelåda



## Estetisk linje

Estetik	Classic	Typ av stål	Borstad
Färg	Rostfritt stål	Logga	Stansad
Finish	Anti fingerprint	Position av logo	Externt
Material	Rostfritt stål		

## Kommandon

Typ av kontroller	Vred	Kontrollvred	Standard
Typ av temperaturkontroll	Elektro-mekanisk	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Antal kontroller	1		

## Program / funktioner

Upptining	Ja
Jäsning	Ja
Koppvärmare	Ja
Varmhållning	Ja
Tallriksvärmare	Ja
Återuppvärmning	Ja

## Teknisk specifikation

Öppningsmekanik	Push-pull	Kapacitet	21 l
Material i botten	Rostfritt stål	Typ av uppvärmning	Ventilerad
Maxvikt ovanpå låda	15 kg		

---

Maxvikt i lådan	85 kg	Medföljande tillbehör	Anti-glidmatta i silikon
-----------------	-------	-----------------------	--------------------------

## Elektrisk anslutning


---

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Strömstyrka (V)	220-240 V
Nominell effekt	400 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spänning	2 A		

## Logistisk information

---

Bredd (mm)	597 mm	Produktens höjd (mm)	135 mm
Djup (mm)	538 mm		



---

## Kompatibela Tillbehör

---

**KITCABLE90UK**

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

---

## Alternative products

---

CPR315N

Färg: Mattsvart



## Symbols glossary

---



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.