

# CPR615NX

משפחת מוצרים  
גובה מסחרי  
סוג

מגירה  
15 cm  
חימום חוזר



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
גימור רכיבים  
חומר

Dolce Stil Novo  
שחור  
שחור מבריק  
נירוסטה  
זכוכית

סוג זכוכית  
לוח קדמי  
Logo  
Logo position

ליקוי  
עם פס אופקי  
Silk screen  
Inside

## למשפחת תנורים

סוג הגדרת בקרות  
מס' בקרות

כפתורי בקרה  
1

כפתורי בקרה  
צבע בקרות

סטנדרטי  
אפקט פלדה

## תוכניות / פונקציות

הפשרה  
בדיקה  
מחמם ספלים  
שמירה על חום  
מחמם כלים  
חימום חוזר

כן  
כן  
כן  
כן  
כן  
כן

## מאפיינים טכניים

מנגנון פתיחה  
חומר בסיס  
משקל מרבי מותר

דחיפה-משיכה  
נירוסטה  
15 kg

קיבולת  
Type of heating  
אביזרים כלולים

21 l  
Fan assisted  
שטיחון סיליקון נגד החלקה


משקל העמסה מרבי  
למגירה 85 kg

## חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
הספק נקוב	400 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	2 A		

## מידע לוגיסטי

(רוחב) מ"מ	597 mm	(גובה המוצר) מ"מ	135 mm
(עומק) מ"מ	538 mm		



---

## Not included accessories

---

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר

---

## Benefit (TT)

---

### Steel base

שטיחון סיליקון נגד החלקה: ניתן להסרה ושימושי להנחת כלים בלי שהם יחליקו, כדי למנוע לכלוך של בסיס המגירה ולמנוע שריטות.

### פתיחת דלת בדחיפה או משיכה

המגירה נפתחת בדחיפה קלה ונסגרת שוב בדחיפה.