

CPR615NX

Семейство продуктов
Коммерческая высота
Тип

Выдвижной ящик
15 см
Подогреватель посуды



Эстетика

Эстетика	Dolce Stil Novo	Тип стекла	Eclipse
Цвет	Черный	Фронтальная панель	С горизонтальной полосой
Отделка	Черный глянцевый	Логотип	Шелкография
Фурнитура	Нержавеющая сталь	Расположение логотипа	Внутренний
Материал дверцы	Стекло		

Управление

Тип управления	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Стандартный
Количество переключателей	1	Цвет переключателя	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Размораживание	Да
Поднятие теста	Да
Подогреватель чашек	Да
Поддержание тепла	Да
Подогреватель посуды	Да
Подогрев пищи	Да

Технические характеристики

Механизм открывания	Push-pull	Объем	21 л
		Тип нагрева	Вентилируемый


Материал основания	Нержавеющая сталь	Аксессуары в комплекте	Силиконовый коврик
Максимально допустимый вес	15 кг		
Максимальная нагрузка на прибор	85 кг		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	400 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	2 А		

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	597 мм	Высота продукта (мм)	135 мм
Глубина изделия (мм)	538 мм		



Not included accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Benefit (TT)

Стальное основание

Наличие нескользящего силиконового коврика; съемный и удобный для размещения посуды без скольжения, предотвращает загрязнения дна ящика и появление царапин.

Открытие Push-pull

Ящик открывается простым нажатием.