

# CPR615NX

Семейство продуктов  
Коммерческая высота  
Тип

Выдвижной ящик  
15 см  
Подогреватель посуды



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	"Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo)	<b>Тип стекла</b>	Инверсионное
<b>Цвет</b>	Черный	<b>Фронтальная панель</b>	С горизонтальной полосой
<b>Отделка</b>	Черный глянцевый	<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Фурнитура</b>	Нержавеющая сталь	<b>Расположение логотипа</b>	Внутренний
<b>Материал дверцы</b>	Стекло		

## Управление

<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели	<b>Поворотные переключатели</b>	Стандартный
<b>Количество переключателей</b>	1	<b>Цвет переключателя</b>	Эффект нержавеющей стали

## Программы/ функции

<b>Размораживание</b>	Да
<b>Поднятие теста</b>	Да
<b>Подогреватель чашек</b>	Да
<b>Поддержание тепла</b>	Да
<b>Подогреватель посуды</b>	Да
<b>Подогрев пищи</b>	Да

## Технические характеристики

<b>Механизм открывания</b>	Открывание нажатием	<b>Тип нагрева</b>	Вентилируемый
----------------------------	---------------------	--------------------	---------------


<b>Материал основания</b>	Нержавеющая сталь	<b>Минимальная температура</b>	30 °C
<b>Максимально допустимый вес</b>	15 кг	<b>Максимальная температура</b>	80 °C
<b>Максимальная нагрузка на прибор</b>	85 кг	<b>Аксессуары в комплекте</b>	Силиконовый коврик
<b>Объем</b>	21 л		

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока	<b>Напряжение</b>	220-240 В
<b>Номинальная мощность</b>	400 Вт	<b>Частота тока</b>	50-60 Гц
<b>Сила тока</b>	2 А		

## Логистическая информация

<b>Ширина изделия (мм)</b>	597 мм	<b>Высота продукта (мм)</b>	135 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	538 мм		



---

## Совместимые Аксессуары

---

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK