

CPR715A

Tuoteperhe	Vetolaatikko
Myytävän tuotteen korkeus	15 cm
Tyyppi	Uudelleenlämmitys



Estetiikka

Estetiikka	Cortina	Materiaali	Maalattu materiaali
Väri	Antrasiitti	Logo	Silkipainettu
Pinnan viimeistely	Matta	Logon paikka	Sisällä

Säätimet

Asetusten tyyppi	Säätimet	Säätimet	Standardi
Säätimien lukumäärä	1	Säätimien väri	Teräs efekti

Ohjelmat/toiminnot

Sulatus	Kyllä
Varmistin	Kyllä
Mukinlämmitin	Kyllä
Pidä lämpimänä	Kyllä
Astianlämmitin	Kyllä
Uudelleen lämmitys	Kyllä

Tekniset ominaisuudet

Avausmekanismi	Push-pull	Tilavuus	21 l
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs	Kuumennuksen tyyppi	Puhallinavusteinen
Maksimaallinen paino	15 kg	Mukana tulevat	Liu'unestomatto
Max paino laatikossa	85 kg	lisävarusteet	

Sähköliitäntä


Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Nominaalinen tehokkuus 400 W
Virta 2 A

Virta 220-240 V
Taajuus (hz) 50-60 Hz

Logistiikkatiedot

Leveys (mm) 597 mm
Syvyys (mm) 538 mm

Tuotteen korkeus (mm) 135 mm



Not included accessories

KITCABLE90UK

Johto, jossa IEC-liitin ja Ison-Britannian pistoke

Benefit (TT)

Teräspohja

Liukumattoman silikonimatton läsnäolo: se on irrotettavissa, ja siitä on hyötyä astioiden asettamisessa ilman, että ne liukuvat, jotta laatikon pohja ei likastu eikä naarmuja synny.

Työnnettävä ja vedettävä oven avaus

Yksinkertaisella painalluksella laatikko avaantuu ja sulkeutuu taas uudelleen painamalla se takaisin.