

CPR715P

| | |
|---------------------|-----------|
| Famille | Tiroir |
| Hauteur commerciale | 15 cm |
| Type | Chauffant |



Esthétique

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Esthétique | Cortina | Matériau | Emaillé |
| Couleur | Crème | Logo | Sérigraphié |
| Finition | Mat | Position du logo | Interne |

Commandes

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Type de commandes | Manettes de commande | Manettes de commande | Standard |
| Nombre de manettes | 1 | Couleur des manettes | Effet inox |

Programmes / Fonctions

| | |
|-------------------|-----|
| Décongélation | oui |
| Levage | oui |
| Chauffe-tasses | oui |
| Maintien au chaud | oui |
| Chauffe-assiettes | oui |
| Réchauffage | oui |

Technologie


| | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|
| Dispositif d'ouverture | Push-pull | Capacité | 21 l |
| Matériau de la base | Inox | Type de chauffe | Froid brassé |
| Poids maximum | 15 kg | Accessoires fournis | Base antidérapante en silicone |
| Charge maxi autorisée sur le tiroir | 85 kg | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| Type de prise | (F;E) Schuko | Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 400 W | Fréquence | 50-60 Hz |
| Intensité | 2 A | | |

Informations logistiques

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| Largeur du produit | 597 mm | Hauteur du produit | 135 mm |
| Profondeur du produit | 538 mm | | |



Accessoires Compatibles

KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK