


# CPR815P

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Οικογένεια προϊόντων | Συρτάρι      |
| Ύψος                 | 15 cm        |
| ΤΥΠΟΣ                | Θερμοθάλαμος |



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

|           |          |               |               |
|-----------|----------|---------------|---------------|
| Αισθητική | Colonial | Υλικό         | Βαμμένο υλικό |
| Χρώμα     | Μπεζ     | Logo          | Silk screen   |
| Φινίρισμα | Ματ      | Logo position | Inside        |

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

|                      |             |                    |              |
|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Χειρισμός            | Χειριστήρια | Χειριστήρια        | Standard     |
| Αριθμός χειριστηρίων | 1           | Χρώμα χειριστηρίων | Εφέ ατσαλιού |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Απόψυξη                | Ναι |
| Φούσκωμα ζύμης         | Ναι |
| Αναθέρμανση φλιτζανιών | Ναι |
| Keep warm              | Ναι |
| Αναθέρμανση πιάτων     | Ναι |
| Προθέρμανση            | Ναι |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                     |                   |                     |                                 |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| Μηχανισμός ανοίγματος               | Push-pull         | Χωρητικότητα        | 21 λίτρα                        |
| Υλικό βάσης                         | Ανοξείδωτο ατσάλι | Type of heating     | Fan assisted                    |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης | 15 kg             | Παρεχόμενα αξεσουάρ | Αντιολισθητικό στρώμα σιλικόνης |


Μέγιστο βάρος επάνω  
στη συσκευή στον  
εντοιχισμό 85 kg

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

|                  |             |                |           |
|------------------|-------------|----------------|-----------|
| Βύσμα            | (F;E) Σούκο | Τάση (V)       | 220-240 V |
| Ονομαστική ισχύς | 400 W       | Συχνότητα (Hz) | 50-60 Hz  |
| Ένταση ρεύματος  | 2 A         |                |           |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

|        |        |      |        |
|--------|--------|------|--------|
| Πλάτος | 597 mm | Ύψος | 135 mm |
| Βάθος  | 538 mm |      |        |



---

## Not included accessories

---

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

---

## Benefit (TT)

---

### Steel base

Παρουσία αντιολισθητικού στρώματος σιλικόνης. Αφαιρούμενο και χρήσιμο για την τοποθέτηση πιάτων χωρίς να γλιστρούν, για να αποφευχθεί το λέρωμα της βάσης του συρταριού και για να αποφευχθούν οι γρατζουνιές.

### Άνοιγμα με Push-pull

Με ένα απλό πάτημα, το συρτάρι ανοίγει και στη συνέχεια κλείνει σπρώχνοντάς το προς τα πίσω.