

CPR915B

Termékcsalád	Fiók
Névleges magasság	15 cm
Típus	Utánégető



Küllem

Design család	Victoria	Anyag	Festett anyag
Szín	Fehér	Logo	Silk screen
Felületkezelés	Fényes	Logo position	Inside

Kezelő elemek

Vezérlési beállítás típusa	Vezérlőgombok	Control knobs	Standard
Vezérlők száma	1	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Program/Funkciók

Leolvasztás	Igen
Nyelvi ellenőrzés	Igen
Edénymelegítő	Igen
Melegen tartás	Igen
Edénymelegítő	Igen
Újramelegítés	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nyitómechanizmus	Nyomó-húzó	Kapacitás	21 l
Alapanyag	Rozsdamentes acél	Type of heating	Fan assisted
Maximális súlylevonás	15 kg	Mellékelt tartozékok	Szilikon csúszásgátló szőnyeg

A fiók maximális
teherbírása

85 kg

Elektromos csatlakozás


Dugó (F;E) Schuko
Névleges teljesítmény 400 W
Jelenlegi 2 A

Feszültség (V) 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Logisztikai információk

Szélesség (mm) 597 mm
Mélység (mm) 538 mm

Termékmagasság (mm) 135 mm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

Benefit (TT)

Steel base

Csúszásmentes szilikon alátét; kivehető, hasznos segítség az edények elhelyezéséhez, hogy ne csússzanak el, és elkerülhető a fiók aljának szennyeződése, ill. a karcosodás.

Toló-húzó ajtónyitás

A fiók egyetlen gombnyomásra kinyílik, majd visszatolva bezáródik.