

CPR915N

Famiglia Cassetto
Altezza commerciale 14 cm
Tipologia Riscaldante



Estetica

EsteticaVictoriaMaterialeMateriale VerniciatoColoreNeroLogoSerigrafatoFinituraNero LucidoPosizione logoInterno

Comandi

della temperatura N° manopole

Tipo di dispositivi di
regolazione comandiManopoleManopoleStandardColore manopoleEffetto inoxTipologia di controlloElettro-meccanico

Programmi / Funzioni

ScongelamentoSìLievitazioneSìScalda-tazzeSìMantenimento a caldoSìScalda-stoviglieSìRinvenimentoSì

1

Caratteristiche Tecniche

Meccanismo di apertura Push-pull Capacità 21 l
Tipologia di Ventilato
riscaldamento



Materiale base d'appoggio

Acciaio

Accessori inclusi

Tappetino siliconico antiscivolo

Peso massimo inseribile 15 kg

Carico massimo

85 kg

sostenibile dal corpo del

cassetto

Collegamento Elettrico

Spina

(F;E) Schuko

Potenza nominale

400 W

Corrente

2 A

Tensione (V) Frequenza Hz 220-240 V

50-60 Hz

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto

597 mm


(mm)

Profondità del prodotto 538 mm

(mm)

Altezza del Prodotto (mm)

135 mm





Accessori Compatibili

KITCABLE90UK

Cavo IEC con spina UK



Prodotti alternativi

CPR915P

Colore: Panna

CPR915X

Colore: Acciaio Inox

