


CPR915P

Termékcsalád	Fiók
Névleges magasság	15 cm
Típus	Utánégető



Esztétika

Esztétika	Victoria	Anyag	Festett anyag
Szín	Krém	Logo	Silk screen
Felületkezelés	Matt	Logo position	Inside

Ellenőrző elemek

Vezérlési beállítás típusa	Vezérlőgombok	Control knobs	Standard
Vezérlők száma	1	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Programok / Funkciók

Leolvasztás	Igen
Nyelvi ellenőrzés	Igen
Edénymelegítő	Igen
Melegen tartás	Igen
Edénymelegítő	Igen
Újramelegítés	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nyitómechanizmus	Nyomó-húzó	Kapacitás	21 l
Alapanyag	Rozsdamentes acél	Type of heating	Fan assisted
Maximális súlylevonás	15 kg	Mellékelt tartozékok	Szilikon csúszásgátló szőnyeg


A fiók maximális
teherbírása 85 kg

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Névleges teljesítmény	400 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Jelenlegi	2 A		

Logisztikai információk

Szélesség (mm)	597 mm	Termékmagasság (mm)	135 mm
Mélység (mm)	538 mm		



Not included accessories

KITCABLE90UK

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal