

# CPR915X

Termékcsalád	Fiók
Névleges magasság	14 cm
Típus	Utánégető



## Design

Design család	Victoria	Acél típusa	Szálcsiszolt
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Silk screen
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Logo position	Inside
Anyag	Rozsdamentes acél		

## Kezelő elemek

Vezérlés típusa	Vezérlőgombok	Control knobs	Standard
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektro-mechanikus	Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Vezérlőelemek száma	1		

## Program/Funkciók

Leolvasztás	Igen
Nyelvi ellenőrzés	Igen
Edénymelegítő	Igen
Melegentartás	Igen
Edénymelegítő	Igen
Újramelegítés	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nyitómechanizmus	Push pull	Type of heating	Fan assisted
Alapanyag	Rozsdamentes acél	Minimális hőmérséklet	30 °C
		Maximális hőmérséklet	80 °C

Maximális súlylevonás	15 kg
A fiók maximális teherbírása	85 kg
Kapacitás	21 l

Mellékelt tartozékok	Szilikon csúszásgátló szőnyeg
----------------------	-------------------------------

## Elektromos csatlakozás


Csatlakozódugó	(F;E) Schuko
Névleges teljesítmény	400 W
Áramerősség	2 A

Feszültség (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

## Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	597 mm
Mélység (mm)	538 mm

Termékmagasság (mm)	135 mm
---------------------	--------



---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

---

## Alternative products

---

**CPR915P**

Szín: Bézs



**CPR915N**

Szín: Fekete



## Symbols glossary

---



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.