# CPR915X

| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Fiók |
| **Névleges magasság** | 14 cm |
| **Típus** | Utánégető |



## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design család** | Victoria | **Acél típusa** | Szálcsiszolt |
| **Szín** | Rozsdamentes acél | **Logo** | Silk screen |
| **Felületkezelés** | Ujjlenyomatmentes | **Logo position** | Inside |
| **Anyag** | Rozsdamentes acél | | |

## Kezelő elemek

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vezérlés típusa** | Vezérlőgombok | **Control knobs** | Standard |
| **A hőmérséklet-szabályozás típusa** | Elektro-mechanikus | **Vezérlőelemek színe** | Acél hatás |
| **Vezérlőelemek száma** | 1 | | |

## Program/Funkciók

| | |
|---|---|
| **Leolvasztás** | Igen |
| **Nyelvi ellenőrzés** | Igen |
| **Edénymelegítő** | Igen |
| **Melegentartás** | Igen |
| **Edénymelegítő** | Igen |
| **Újramelegítés** | Igen |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nyitómechanizmus** | Push pull | **Type of heating** | Fan assisted |
| **Alapanyag** | Rozsdamentes acél | **Minimális hőmérséklet** | 30 °C |
| | | **Maximális hőmérséklet** | 80 °C |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maximális súlylevonás** | 15 kg | **Mellékelt tartozékok** | Szilikon csúszásgátló szőnyeg |
| **A fiók maximális teherbírása** | 85 kg | | |
| **Kapacitás** | 21 l | | |

## Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Csatlakozódugó** | (F;E) Schuko | **Feszültség (V)** | 220-240 V |
| **Névleges teljesítmény** | 400 W | **Frekvencia (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Áramerősség** | 2 A | | |

## Logisztikai információk

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Termék szélesség (mm)** | 597 mm | **Termékmagasság (mm)** | 135 mm |
| **Mélység (mm)** | 517 mm | | |



## Compatible Accessories

**KITCABLE90UK**

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

## Alternative products

**CPR915P**

**Szín:** Bézs



**CPR915N**

**Szín:** Fekete



## Symbols glossary



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.