

# CPR915X

Termékcsalád	Fiók
Névleges magasság	14 cm
Típus	Utánégető



## Küllem

Design család	Victoria	Acél típusa	Szálcsiszolt
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Silk screen
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Logo position	Inside
Anyag	Rozsdamentes acél		

## Kezelő elemek

Vezérlési beállítás típusa	Vezérlőgombok	Control knobs	Standard
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektro-mechanikus	Vezérlőelemek színe	Acél effektus
Vezérlők száma	1		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nyitómechanizmus	Nyomó-húzó	Kapacitás	21 l
Alapanyag	Rozsdamentes acél	Type of heating	Fan assisted
Maximális súlylevonás	15 kg	Mellékelt tartozékok	Szilikon csúszásgátló szőnyeg
A fiók maximális teherbírása	85 kg		


## Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Névleges teljesítmény	400 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Jelenlegi	2 A		

## Logisztikai információk

Szélesség (mm) 597 mm  
Mélység (mm) 538 mm

Termékmagasság (mm) 135 mm



---

## Not included accessories

---

KITCABLE90UK

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

---

## Benefit (TT)

---

### Functions available

A funkciókat közvetlenül a gombbal lehet kiválasztani: melegen tartás, újramelegítés, olvasztás, edénymelegítés, kelesztés és csészemelegítés.

### Steel base

Csúszásmentes szilikon alátét; kivehető, hasznos segítség az edények elhelyezéséhez, hogy ne csússzanak el, és elkerülhető a fiók aljának szennyeződése, ill. a karcosodás.

### Toló-húzó ajtónyitás

A fiók egyetlen gombnyomásra kinyílik, majd visszatolva bezáródik.